

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru .../...

ta' [...]

Li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 tal-20 ta' Novembru 2003 dwar il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru ta' ingeni tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi I-Komunità Ewropea, b'mod partikulari l-Artikolu 80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jhassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE¹ ("ir-Regolament Bażiku"), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(5) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 tal-20 ta' Novembru 2003 li jistabbilixxi regoli tal-implimentazzjoni rigward il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru ta' ingeni tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol,²

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 huwa implimentat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 tal-20 ta' Novembru 2003 dwar il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru ta' ingeni tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol, kif ukoll bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1702/2003 tal-24 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli ta' implementazzjoni biex ingeni tal-ajru, prodotti, partijiet u tagħmir relatati jiġu ċċertifikati bħala tajbin għall-ajru u li ma jagħmlux ħsara ambjentali, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni tagħhom;
- (2) Il-Paragrafu 21A.163(c) (Anness, Sezzjoni A) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1702/2003 jagħti l-privileġġ lid-detenturi ta' approvazzjoni ta' organizzazzjoni tal-produzzjoni li joħorġu Ċertifikati ta' Hruġ Awtorizzat (il-Formola 1 tal-EASA) għall-partijiet u t-tagħmir;
- (2) Il-Paragrafu 21A.130 (Anness, Sezzjoni A) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1702/2003 jirrikjedi li l-elevazzjoni ta' dikjarazzjoni ta' konformità (il-Formola 1 tal-EASA) tkun ivvalidata mill-Awtoritā Kompetenti għall-partijiet u t-tagħmir immanifatturati skont is-Sottoparti F tal-Anness għal dak ir-Regolament;
- (3) Il-Paragrafi M.A.615 (Anness I, Sezzjoni A) u 145.A.75 (Anness II, Sezzjoni A) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 jagħtu l-privileġġ lil organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati li joħorġu Ċertifikati ta' Hruġ Awtorizzat (il-Formola 1 tal-EASA) għall-ħruġ tal-partijiet u t-tagħmir wara l-manutenzjoni;

¹ ĠU L 79, tad-19.03.2008, pġ.1

² ĠU L 315, tat-28.11.2003, pġ.1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 376/2007 (ĠU L 94, tal-04.04.2007, pġ. 18)

- (4) L-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni (l-Aġenzija) hasset il-bżonn li tipproponi emendi għall-Appendiċi II għall-Anness I (PARTI-M) u għall-Appendiċi I għall-Anness II (PARTI-145) – il-Formola 1 tal-EASA, iċ-Ċertifikat ta’ Hruġ Awtorizzat, tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003, biex ittejeb il-fehim dwar id-dejta li trid tinkiteb fil-Formola 1 tal-EASA kif ukoll biex isseddaq l-aċċettazzjoni globali tal-Formola 1 tal-EASA;
- (4) Il-Kummissjoni qabel li l-emendi proposti mill-Aġenzija se jtejbu s-sistema stabbilita skont ir-Regolament (KE) Nru 2042/2003;
- (5) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma bbażati fuq l-Opinjoni maħruġa mill-Aġenzija³ skont l-Artikoli 17(2)(b) u 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008;
- (6) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-Opinjoni⁴ tal-Kunitat tal-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni stabbilita bl-Artikolu 65(3) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008;
- (7) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 għandu għaldaqstant jiġi emendat kif jixraq;

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

- (1) L-Appendiċi II (il-Formola 1 tal-EASA, iċ-Ċertifikat ta’ Hruġ Awtorizzat) tal-Anness I (il-Parti-M) għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 qed jinbidel bl-Appendiċi II irrivedut li ġej.

Appendiċi II

ČERTIFIKAT TA’ HRUĠ AWTORIZZAT – IL-FORMOLA 1 TAL-EASA

Dawn l-istruzzjonijiet jirrelataw biss mal-użu tal-Formola 1 tal-EASA għal skopijiet ta’ manutenzjoni. Qed tingibed l-attenzjoni għall-Appendiċi I għall-Parti-21 li jkopri l-użu tal-Formola 1 tal-EASA għal skopijiet ta’ produzzjoni.

1. GħAN U UŻU

Għan primarju taċ-Ċertifikat huwa li jiddikjara l-ajrnavigabilità ta’ xogħol ta’ manutenzjoni mwettaq fuq prodotti, partijiet u tagħmir (minn hawn 'il quddiem imsejha 'oġġett(i)').

Trid tkun stabbilita korrelazzjoni bejn iċ-Ċertifikat u l-oġġett(i). L-oriġinatur irid iżomm Ċertifikat f'forma li tippermetti l-verifika tad-dejta oriġinali.

Iċ-Ċertifikat huwa aċċettabbli għal hafna awtoritajiet tal-ajrnavigabilità, imma jista’ jkun dippendenti fuq ftehimiet bilaterali u/jew il-politika tal-awtorità tal-ajrnavigabilità. Id-‘dejta tad-disinn approvata’ imsemmija f’dan iċ-Ċertifikat imbagħad tiġi tfisser approvata mill-awtorità tal-ajrnavigabilità tal-pajjiż importatur.

Iċ-Ċertifikat mhuwiex nota ta’ kunsinna jew ta’ trasport.

L-inġenji tal-ajru m’għandhomx jinhargu permezz taċ-Ċertifikat.

Iċ-Ċertifikat ma jikkostitwixx approvazzjoni biex ikun installat l-oġġett fuq inġenju tal-ajru, magna, jew skrun partikulari, imma jgħin lill-utent finali biex jiddetermina l-istejtus tal-approvazzjoni rigward l-ajrnavigabilità tiegħu.

Fl-istess Ċertifikat mhijiex permessa taħlita ta’ oġġetti maħruġa mill-produzzjoni u maħruġa mill-manutenzjoni.

³ Opinjoni 06/2008

⁴ (Għad irid jinhareġ)

2. FORMAT ĜENERALI

Iċ-Ċertifikat irid ikun konformi mal-format mehmuż inkluži n-numri tal-blokk u l-pożizzjoni ta' kull blokk. Id-daqs ta' kull blokk jista' madankollu jvarja biex ikun adattat ma' applikazzjoni individwali, imma mhux sal-punt li jirrendi liċ-Ċertifikat wieħed li ma jintgħarafx.

Iċ-Ċertifikat irid ikun f'format landscape imma d-daqs ġeneralist jista' jiġdied jew jonqos b'mod sinjifikanti sakemm iċ-Ċertifikat jibqa' jintgħaraf u jinqara. Jekk ikun hemm dubju għandha tkun ikkonsultata l-Awtorită Kompetenti.

Id-dikjarazzjoni tar-responsabbiltà tal-Utent/Installatur tista' titpoġġa fuq naħha jew oħra tal-formola.

L-istampar kollu jrid ikun ċar u jista' jinqara biex jippermetti li jinqara faċilment.

Iċ-Ċertifikat jista' jkun jew stampat minn qabel jew iġġenerat minn kompjuter imma f'kull każ I-istampar tal-linji u l-karattri jrid ikun ċar u li jista' jinqara u f'konformità mal-format definit.

Iċ-Ċertifikat għandu jkun bl-Ingliz, u jekk ikun adattat, b'lingwa jew lingwi oħrajn.

Id-dettalji li jridu jinkitbu fiċ-Ċertifikat jistgħu jkunu stampati minn magna/kompjuter jew miktubin bl-id permezz ta' ittri kapitali u li jippermettu li jinqraw faċilment.

L-użu tat-taqṣir għandu jkun limitat għall-minimu, biex tkun meghħjuna ċ-ċarezza.

L-ispazju li jibqa' fuq in-naħha ta' wara taċ-Ċertifikat jista' jintuża mill-oriġinatur għal tagħrif addizzjonali imma m'għandux jinkludi dikjarazzjonijiet ta' certifikazzjoni. Kwalunkwe użu tan-naħha ta' wara taċ-Ċertifikat trid tissemma' fil-blokk adattat fil-faċċata ta' quddiem taċ-Ċertifikat.

3. KOPJI

M'hemmx restrizzjoni fuq l-għadd ta' kopji taċ-Ċertifikat mibgħuta lill-klijent jew miżmuma mill-oriġinatur.

4. ŻBALL(JI) F'ĊERTIFIKAT

Jekk utent finali jsib żball(ji) f'Ċertifikat, huwa jrid jidentifikah(hom) bil-miktub lill-oriġinatur. L-oriġinatur jista' johroġ Ċertifikat ġdid jekk jista' jivverifika u jikkoreġi l-iż-żball(ji).

Iċ-Ċertifikat il-ġdid irid ikollu numru ġdid tal-intraċċar, firma u data ġidida.

It-talba għal Ċertifikat ġdid tista' tkun onorata mingħajr verifika mill-ġdid fir-rigward tal-kundizzjoni tal-oġġett(i). Iċ-Ċertifikat il-ġdid mhuwiex dikjarazzjoni tal-kundizzjoni attwali u għandu jirreferi għaċ-Ċertifikat preċedenti fi Blokk 12 permezz tad-dikjarazzjoni li ġejja: "Dan iċ-Ċertifikat jikkoreġi l-iż-żball(ji) fi Blokk(i) [ikteb il-blokk(i) ikkoreġut(i)] taċ-Ċertifikat [ikteb in-numru tal-intraċċar oriġinali] bid-data [ikteb id-data tal-ħruġ oriġinali] u ma jkopix il-konformità/kundizzjonji/ħruġ għas-servizz". Iż-żewġ Ċertifikati għandhom jinżammu f'konformità mal-perjodu taż-żamma assoċċjata mal-ewwel wieħed.

5. TLESTIJA TAČ-ĊERTIFIKAT MILL-ORIġINATUR

Blok 1 Awtorită Kompetenti li Tapprova/Il-Pajjiż

Iddikjara l-isem u l-pajjiż tal-Awtorită Kompetenti li fil-ġurisdizzjoni tagħha jinhareġ dan iċ-Ċertifikat. Meta l-Awtorită Kompetenti hija l-Aġenzija, jitniżżejjel biss "EASA".

Blok 2 Titolu tal-Formola 1 tal-EASA

"ĊERTIFIKAT TA' ĦRUġ AWTORIZZAT"
FORMOLA 1 TAL-EASA

Blok 3 Numru tal-Intraċċar tal-Formola

Ikteb in-numru uniku stabbilit mis-sistema/proċedura ta' numerazzjoni tal-organizzazzjoni identifikata fi Blokk 4; dan jista' jinkludi karattri alfa/numeriċi.

Blokk 4 Isem u Indirizz tal-Organizzazzjoni

Ikteb l-isem u l-indirizz sħaħ tal-organizzazzjoni approvata (irreferi għall-Formola 3 tal-EASA) li toħroġ ix-xogħol kopert minn dan iċ-Ċertifikat. Logos, eċċ., tal-organizzazzjoni huma permessi jekk jistgħu jiddaħħlu fil-blokk.

Blokk 5 Ordni tax-Xogħol/Kuntratt/Fattura

Biex jithaffef l-intraċċar tal-oġġett(i) mill-klijent, ikteb in-numru tal-ordni tax-xogħol, in-numru tal-kuntratt, in-numru tal-fattura, jew numru ta' referenza simili.

Blokk 6 Oġġett

Ikteb in-numri tal-linjal tal-oġġett meta jkun hemm aktar minn linja ta' oġġett waħda. Dan il-blokk jippermetti li jsiru referenzi trasversali b'mod faċli mar-Rimarki fi Blokk 12.

Blokk 7 Deskrizzjoni

Ikteb l-isem jew id-deskrizzjoni tal-oġġett. Għandha tingħata preferenza lit-terminu użat fl-istruzzjonijiet tal-ajrunavigabilità kontinwa jew id-dejta tal-manutenzjoni (pereżempju Katalgu tal-Partijiet Illustrat, Manwal tal-Manutenzjoni ta' Ingenu tal-Ajru, Bullettin tal-Manutenzjoni, Manwal tal-Manutenzjoni ta' Komponent).

Blokk 8 Numru tal-Parti

Ikteb in-numru tal-parti kif jidher fuq l-oġġett jew it-tikketta/imballaġġ. Fil-kaž ta' magna jew skrun, tista' tintuża l-indikazzjoni tat-tip.

Blokk 9 Kwantità

Iddikjara l-kwantità tal-oġġetti.

Blokk 10 Numru Serjali

Jekk ikun rekwiżit mir-regolament li l-oġġett għandu jkun identifikat b'numru serjali, iktbu hawn. Barra minn hekk, kwalunkwe numru serjali ieħor mhux rekwiżit mir-regolament jista' jinkiteb ukoll. Jekk mhemma numru serjali identifikat fuq l-oġġett, ikteb "N/A".

Blokk 11 Stejtus/Xogħol

It-tabella li ġejja tiddeskrivi id-dahliet permessibbli għal Blokk 11. Ikteb waħda biss minn dawn it-termini – fejn aktar minn waħda tista' tkun applikabbli, uža dik li tiddeskrivi bl-aktar mod preċiż il-maġgoranza tax-xogħol imwettaq u/jew l-istejtus tal-oġġett.

| Dahla | Tifsira |
|-------------------------------------|---|
| Eżaminat bir-reqqa qabel it-tiswija | Tfisser proċess li jiżgura li l-oġġett jinsab f'konformità sħiħa mat-tolleranzi tax-xogħol applikabbli spċifikati fiċ-ċertifikat tat-tip tad-detentur, jew l-istruzzjonijiet tal-manifattur tat-tagħmir għall-ajrunavigabilità kontinwa, jew fid-dejta li hija approvata jew aċċettata mill-Awtoritā. L-oġġett, mill-inqas, irid jiżżarma, jitnaddaf, ikun spezzjonat, jissewwa kif ikun meħtieġ, jintra ma' mill-ġdid u jkun ittestjat f'konformità mad-dejta spċifikata ta' hawn fuq. |
| Imsewwi | Rettifikazzjoni tad-difett(i) bl-użu ta' standard applikabbli.* |
| Spezzjonat/ Ittestjat | Kontroll, kejl, eċċ. f'konformità ma' standard* applikabbli (pereżempju spezzjoni viżwali, testijiet funzjonali, testijiet ta' qabel il-produzzjoni, eċċ.). |
| Immodifikat | Tibdil ta' oġġett biex isir konformi ma' standard applikabbli.* |

* Standard applikabbli tfisser standard tal-manifattura/disinn/manutenzjoni/kwalità, metodu jew pratti kliksx approvati jew aċċettati mill-Awtoritā Kompetenti. L-istandard applikabbli għandu jkun deskritt fi Blokk 12.

Blok 12 Rimarki

Iddeskrivi x-xogħol identifikat fi Blokk 11, direttament jew permezz ta' referenza għal dokumentazzjoni ta' appoġġ, li hu meħtieg għall-utent jew l-installatur biex jiddetermina l-ajrunavigabilità ta' oġgett(i) fl-ambitu tax-xogħol li qed ikun iċċertifikat. Jekk ikun meħtieg, tista' tintuża folja separata u tingħata referenza mill-Formola 1 tal-EASA ewlenija. Kull dikjarazzjoni trid tidentifika b'mod ċar ma' liema oġġett(i), fi Blokk 6, tirrelata.

Eżempji ta' tagħrif li jrid jinkiteb fi Blokk 12 huma:

- Dejta tal-manutenzjoni użata, inkluż l-istejtus u r-referenza tar-reviżjoni.
- Konformità mad-Direttivi tal-ajrunavigabilità jew il-bullettini tal-manutenzjoni.
- Tiswijiet imwettqa.
- Modifikasi mwettqa.
- Partijiet għall-bdil installati.
- L-istejtus ta' partijiet b'hajja limitata.
- Devjazzjonijiet mill-ordni tax-xogħol tal-klijent.
- Dikjarazzjonijiet ta' ħruġ biex jissodisfaw rekwiżit tal-manutenzjoni ta' Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili barranija.
- Tagħrif meħtieg bħala appoġġ għat-trasport b'nuqqasijiet jew immuntar mill-ġdid wara l-kunsinna.
- Id-dikjarazzjoni rigward iċ-ċertifikat ta' ħruġ għax-xogħol ta' komponent imsemmija fil-punt M.A.613:

“Tiċċertifika li, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor f'dan il-blokk, ix-xogħol identifikat fi Blokk 11 u deskrift f'dan il-blokk twettaq f'konformità mar-rekwiżiti tas-Sejjjoni A, Sottoparti F, tal-Anness I (il-Parti-M) għar-Regolament (KE) Nru 2042/2003, u fl-ambitu ta' dak ix-xogħol l-oġġett jitqies lest għal ħruġ għax-xogħol. DAN MHUX ĦRUĞ SKONT L-ANNESS II (IL-PARTI-145) GħAR-REGOLAMENT (KE) NRU 2042/2003.”

Jekk tistampa d-dejta minn Formola 1 tal-EASA elettronika, kwalunkwe dejta mhux adattata għal blokki oħra għandha tinkiteb f'dan il-blokk.

Blok 13a-13e

Rekwiżiti ġenerali għal Blokki 13a-13e:

Ma jintużawx għal ħruġ ta' manutenzjoni. Skura jew immarka b'xi mod ieħor biex tevita l-użu bla ġsieb jew mingħajr awtorizzazzjoni.

Blok 14a

Immarka l-kaxxa(kaxex) adattata(i) u indika liema regolamenti japplikaw għax-xogħol li tlesta. Jekk il-kaxxa “regolamenti oħra jnien speċifikati fi Blokk 12” hija mmarkata, f'dak il-każ ir-regolamenti tal-awtorità(ajiet) tal-ajrunavigabilità l-oħra jridu jkunu identifikati fi Blokk 12. Mill-inqas kaxxa waħda trid tkun immarkata, jew iż-żewġ kaxex jistgħu jkunu mmarkati, skont kif jixraq.

Il-kaxxa “regolamenti oħra jnien speċifikati fi Blokk 12” għandha tkun immarkata u d-dikjarazzjoni rigward iċ-ċertifikat ta' ħruġ għax-xogħol issir fi Blokk 12 għall-manutenzjoni kollha mwettqa minn organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni approvati f'konformità mas-Sejjjoni A, Sottoparti F tal-Anness I (il-Parti-M) għar-Regolament (KE) Nru 2042/2003.

Id-dikjarazzjoni taċ-ċertifikazzjoni “sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor f'dan il-blokk” hija maħsuba biex tindirizza l-każiċċi li ġejjin:

- (a) Meta l-manutenzjoni ma setghetx titlesta.
- (b) Meta l-manutenzjoni tiddevja mill-i-standard rekwiżit minn dan l-Anness (il-Parti-M).
- (c) Meta l-manutenzjoni titwettaq f'konformità ma' rekwiżit differenti minn dak speċifikat f'dan l-Anness (il-Parti-M). F'dan il-każ Blokk 12 għandu jispecifika r-regolament nazzjonali partikulari.

Blok 14b Firma Awtorizzata

Dan l-ispezju għandu jitlesta b'firma mill-persuna awtorizzata. Persuni speċifikament awtorizzati skont ir-regoli u l-politiki tal-Awtorità Kompetenti biss għandhom permess li jiffirmaw dan il-blokk. Biex jgħin l-identifikazzjoni, jista' jiżdied numru uniku li jidher l-persuna awtorizzata.

Blok 14c Numru taċ-Ċertifikat/Approvazzjoni

Ikteb in-numru/referenza taċ-Ċertifikat/Approvazzjoni. Dan in-numru jew referenza jinhareġ mill-Awtorità Kompetenti.

Blok 14d Isem

Ikteb, b'mod li jinqara, l-isem tal-persuna li tiffirma Blokk 13b.

Blok 14e Data

Ikteb id-data meta jkun iffirmat Blokk 13b, id-data trid tkun fil-format jj = 2 ċifri għall-jum, xxx = l-ewwel 3 ittri tax-xahar, ssss = 4 ċifri għas-sena.

Responsabbiltajiet tal-Utent/Installatur

Ikteb id-dikjarazzjoni li ġejja fiċ-Ċertifikat biex tinnotifika lill-utenti finali li huma ma jinhelsux mir-responsabbiltajiet tagħhom rigward l-installazzjoni u l-użu ta' kwalunkwe oġgett akkumpanjat mill-formola:

"Dan iċ-Ċertifikat ma jikkostitwixx awtomatikament awtorità għall-installazzjoni.

Meta l-utent/installatur iwettaq xogħol f'konformità mar-regolamenti ta' awtorità tal-ajrunavigabilità differenti mill-awtorità tal-ajrunavigabilità speċifikata fi Blokk 1, huwa essenzjali li l-utent/installatur jiżgura li l-awtorità tal-ajrunavigabilità tiegħu taċċetta oġġetti mingħand l-awtorità tal-ajrunavigabilità speċifikata fi Blokk 1.

Dikjarazzjonijiet fi Blokki 13a u 14a ma jikkostitwixxu ċertifikat ta' installazzjoni. Fil-każijiet kollha, ir-rekords tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru jrid ikun fihom ċertifikazzjoni tal-installazzjoni maħruġa f'konformità mar-regolamenti nazzjonali mill-utent/installatur qabel ikun jista' jittajjar l-inġenju tal-ajru."

| | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|------------------------------------|--|
| 1. Awtorità Kompetenti li Taprova / Il-Pajiz | 2. ČERTIFIKAT TA' HRUĞ AWTORIZZAT | | | 3. Numru tal-Intracċar tal-Formola | |
| FORMOLA 1 TAL-EASA | | | | | |
| 4. Isem u Indirizz tal-Organizzazzjoni: | | | | | |
| 6.Oġġgett | 7. Deskrizzjoni | 8. Numru tal-Parti | 9. Kwantità | 10. Numru Serjal | |
| | | | | | |
| 12. Rimarki | | | | | |
| 13a. Ticċertifika li l-öggetto identifikati hawn fuq kienu immanifatturati f'konformità m'a : <input type="checkbox"/> dejta tad-disinn approvata u jinsabu f'kundizzjoni li joperaw <input type="checkbox"/> b'sigurtà <input type="checkbox"/> dejta tad-disinn mhux approvata specificata fi Blokk 12 | | | | | 14a. <input type="checkbox"/> Parti-145.A.50 Hruğ għax-Xogħol <input type="checkbox"/> Regolazzjoni oħra specificata fi Blokk 12 Ticċertifika li, sakemm ma jkunx specificat mod ieħor fi Blokk 12, ix-xogħol identifikat fi Blokk 11 u deskritt fi Blokk 12, twettaq f'konformità m'a' Parti-145 u fl-ambitu ta' dak ix-xogħol, l-oġġetti jitqiesu lesti għali hruġ għax-xogħol. |
| 13b. Firma Awtorizzata | 13c. Numru tal- Approvazzjoni/Awtorizzazzjoni | 14b. Firma Awtorizzata | | | 14c. Numru tar-Referenza tac-Certifikat/Approvazzjoni |
| 13d. Isem | 13e. Data (jj xxx sss) | 14d. Isem | | | 14e. Data (jj xxx sss) |
| RESPONSABBILTAJET TAL-UTENT/INSTALLATUR | | | | | |
| <p>Dan ic-Čertifikat ma jikkostitwixx awtomatikament awtorità biex ikun(u) installat(i) l-öggett(i).</p> <p>Meta l-utent/installatur iwettaq xogħol f'konformità mar-regolamenti ta' awtorità tal-ajrunavigabilità differenti mill-awtorità tal-ajrunavigabilità specificata fi Blokk 1, huwa essenzjal li l-utent/installatur jiegħura li l-awtorità tal-ajrunavigabilità tiegħu taċċetta oggett mingga l-awtorità tal-ajrunavigabilità specificata fi Blokk 1.</p> <p>Dikjarazzjonijiet fi Blokk 13a u 14a ma jikkostitwixx ġērifikat ta' installazzjoni. Fil-każiżjet kolha, ir-rekord tal-manutenzjoni tal-ingenji tal-ajru jid ikun fihom certifikazzjoni tal-installazzjoni matħruġa f'konformità mar-regolamenti nazzjonali mill-utent/installatur qabel ikun jista' jittajjar l-ingenju tal-ajru.</p> <p>[Formola 1 tal-EASA - Verzjoni 2]</p> | | | | | |

(2) L-Appendiċi I (il-Formola 1 tal-EASA, iċ-Ċertifikat ta' Hruġ Awtorizzat) tal-Anness II (il-Parti-145) għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 qed jinbidel bl-Appendiċi I irriivedut li ġej:

Appendiċi I ČERTIFIKAT TA' HRUĠ AWTORIZZAT – IL-FORMOLA 1 TAL-EASA

Dawn l-istruzzjonijiet jirrelataw biss mal-użu tal-Formola 1 tal-EASA għal skopijiet ta' manutenzjoni. Qed tinġibed l-attenzjoni għall-Appendiċi I għall-Parti-21 li jkopri l-użu tal-Formola 1 tal-EASA għal skopijiet ta' produzzjoni.

1. GHAN U UŻU

Għan primarju taċ-Ċertifikat huwa li jiddikjara l-ajrunavigabilità ta' xogħol ta' manutenzjoni mwettaq fuq prodotti, partijiet u tagħmir (minn hawn 'il quddiem imsejha 'oġgett(i)').

Trid tkun stabbilita korrelazzjoni bejn iċ-Ċertifikat u l-oġgett(i). L-oriġinatur irid iżomm Ċertifikat f'forma li tippermetti l-verifika tad-dejta oriġinali.

Iċ-Ċertifikat huwa acċettabbli għal ħafna awtoritajiet tal-ajrunavigabilità, imma jista' jkun dipendenti fuq ftehimiet bilaterali u/jew il-politika tal-awtorità tal-ajrunavigabilità. Id-'dejta tad-disinn approvata' imsemmija f'dan iċ-Ċertifikat imbagħad tiġi tfisser approvata mill-awtorità tal-ajrunavigabilità tal-pajjiż li jimporta.

Iċ-Ċertifikat mhuwiex nota ta' kunsinna jew ta' trasport.

L-inġenji tal-ajru m'għandhomx jinħarġu permezz taċ-Ċertifikat.

Iċ-Ċertifikat ma jikkostitwixx approvazzjoni biex ikun installat oġgett fuq ingenu tal-ajru, magna, jew skrun partikulari, imma jgħin lill-utent finali biex jiddetermina l-istejtus tal-approvazzjoni rigward l-ajrunavigabilità tiegħu.

Fl-istess Ċertifikat mhijiex permessa taħħlita ta' oġġetti maħruja mill-produzzjoni u maħruja mill-manutenzjoni.

2. FORMAT ĠENERALI

Iċ-Ċertifikat irid ikun konformi mal-format meħmuż inkluži n-numri tal-blokk u l-pożizzjoni ta' kull blokk. Id-daqs ta' kull blokk jista' madankollu jvarja biex ikun adattat ma' applikazzjoni individwali, imma mhux sal-punt li jirrendi li-ċ-Ċertifikat wieħed li ma jintgħarafx.

Iċ-Ċertifikat irid ikun f'format landscape imma d-daqs ġeneralji jista' jiżdied jew jonqos sinifikament sakemm iċ-Ċertifikat jibqa' jingħaraf u jinqara. Jekk ikun hemm dubju għandha tkun ikkonsultata l-Awtorità Kompetenti.

Id-dikjarazzjoni tar-responsabbiltà tal-Utent/Installatur tista' titpoġġa fuq naħha jew oħra tal-formola.

L-istampar kollu jrid ikun ċar u jista' jinqara biex jippermetti li jinqara faċilment.

Iċ-Ċertifikat jista' jkun jew stampat minn qabel jew iġġenerat minn kompjuter imma f'kull każ id-istampar tal-linji u l-karattri jrid ikun ċar u li jista' jinqara u f'konformità mal-format definit.

Iċ-Ċertifikat għandu jkun bl-Ingliz, u jekk ikun adattat, b'lingwa jew lingwi oħra.

Id-dettalji li jridu jinkitbu fiċ-Ċertifikat jistgħu stampati minn magna/kompijuter jew miktuba bl-id permezz ta' ittri kapitali u li jippermettu li jinqraw faċilment.

L-użu tat-taqṣir għandu jkun illimitat għall-minimu, biex tkun mgħejjuna c-ċarezza.

L-ispazju li jibqa' fuq in-naħha ta' wara taċ-Ċertifikat jista' jintuża mill-oriġinatur għal tagħrif addizzjonal imma m'għandux jinkludi dikjarazzjoni jistgħad. Kwalunkwe użu tan-naħha ta' wara taċ-Ċertifikat trid tissemma fil-blokk adattat fil-faċċata ta' quddiem taċ-Ċertifikat.

3. KOPJI

M'hemmx restrizzjoni fuq l-għadd ta' kopji taċ-Ċertifikat mibgħuta lill-klijent jew miżmura mill-oriġinatur.

4. ŻBALL(JI) F'ĊERTIFIKAT

Jekk utent finali jsib żball(ji) f'Ċertifikat, huwa jrid jidentifikah(hom) bil-miktub lill-oriġinatur. L-oriġinatur jista' joħroġ Ċertifikat ġdid jekk jista' jivverifika u jikkoreġi l-iżball(ji).

Iċ-Ċertifikat il-ġdid irid ikollu numru tal-intraċċar, firma u data ġodda.

It-talba għal Ċertifikat ġdid tista' tkun onorata mingħajr verifika mill-ġdid rigward il-kundizzjoni tal-oġġett(i). Iċ-Ċertifikat il-ġdid mhuwiex dikjarazzjoni tal-kundizzjoni attwali u għandu jirreferi għaċ-Ċertifikat preċedenti fi Blokk 12 permezz tad-dikjarazzjoni li ġejja: "Dan iċ-Ċertifikat jikkoreġi l-iżball(ji) fi Blokk(i) [ikteb il-blokk(i) ikkoreġut(i)] taċ-Ċertifikat [ikteb in-numru tal-intraċċar oriġinali] bid-data [ikteb id-data tal-ħruġ oriġinali] u ma jkoprix il-konformità/kundizzjonji/ħruġ għax-xogħol". Iż-żewġ Ċertifikati għandhom jinżammu f'konformitā mal-perjodu taż-żamma assoċjata mal-ewwel wieħed.

5. TLESTIJA TAĊ-ĊERTIFIKAT MILL-ORIġINATUR

Blok 1 Awtorità Kompetenti li Taprova/Il-Pajjiż

Iddikjara l-isem u l-pajjiż tal-Awtorità Kompetenti li fil-ġurisdizzjoni tagħha jinhareġ dan iċ-Ċertifikat. Meta l-Awtorità Kompetenti hija l-Aġenzija, jitniżżejj biss "EASA".

Blok 2 Titolu tal-Formola 1 tal-EASA

"ĊERTIFIKAT TA' ĦRUġ AWTORIZZAT"
FORMOLA 1 TAL-EASA

Blok 3 Numru tal-Intraċċar tal-Formola

Ikteb in-numru uniku stabbilit mis-sistema/proċedura ta' numerazzjoni tal-organizzazzjoni identifikata fi Blokk 4; dan jista' jinkludi karattri alfa/numeriċi.

Blok 4 Isem u Indirizz tal-Organizzazzjoni

Ikteb l-isem u l-indirizz sħaħ tal-organizzazzjoni approvata (irreferi għall-Formola 3 tal-EASA) li toħroġ ix-xogħol kopert minn dan iċ-Ċertifikat. Logos, eċċ., huma permessi jekk jistgħu jiddaħħlu fil-blokk.

Blok 5 Ordni tax-Xogħol/Kuntratt/Fattura

Biex jitħaffef l-intraċċar tal-oġġett(i) mill-klijent, ikteb in-numru tal-ordni tax-xogħol, in-numru tal-kuntratt, in-numru tal-fattura, jew numru ta' referenza simili.

Blok 6 Oġġett

Ikteb in-numri tal-linjal taġ-ġoġġett meta jkun hemm aktar minn linja ta' oġġett waħda. Dan il-blokk jippermetti li jsiru referenzi trasversali b'mod faċli mar-Rimarki fi Blokk 12.

Blok 7 Deskrizzjoni

Ikteb l-isem jew id-deskrizzjoni tal-oġġett. Għandha tingħata preferenza lit-terminu użat fl-istruzzjonijiet tal-ajrunavigabilità kontinwa jew id-dejta tal-manutenzjoni (pereżempju Katalgu tal-Partijiet Illustrat, Manwal tal-Manutenzjoni ta' Inġenju tal-Ajru, Buletin tal-Manutenzjoni, Manwal tal-Manutenzjoni ta' Komponent).

Blok 8 Numru tal-Parti

Ikteb in-numru tal-parti kif jidher fuq l-oġġett jew it-tikketta/imballaġġ. Fil-każ ta' magna jew skrun, tista' tintuża l-indikazzjoni tat-tip.

Blokk 9 Kwantità

Iddikjara l-kwantità tal-oġġetti.

Blokk 10 Numru Serjali

Jekk l-oġġett ikun irrekwiżit mir-regolament li għandu jkun identifikat b'numru serjali, iktbu hawn. Barra minn hekk, kwalunkwe numru serjali ieħor mhux irrekwiżit mir-regolament jista' jinkiteb ukoll. Jekk mhemmx numru serjali identifikat fuq l-oġġett, ikten "N/A".

Blokk 11 Status/Xogħol

It-tabella li ġejja tiddeksrivi it-tidħil permessibbli għal Blokk 11. Ikteb waħda biss minn dawn it-termini – fejn aktar minn waħda tkun applikabbi, uža dik li tiddeskrivi bl-aktar mod preċiż il-maġgoranza tax-xogħol imwettaq u/jew l-i-status tal-artikolu.

| Daħliet | Tifsira |
|-------------------------------------|---|
| Eżaminat bir-reqqa qabel it-tiswija | Tfisser proċess li jiżgura li l-oġġett jinsab f'konformità sħiħa mat-tolleranzi tax-xogħol applikabbi speċifikati fiċ-ċertifikat tat-tip tad-detentur, jew l-istruzzjonijiet tal-manifattur tat-tagħmir għall-aġrunavigabilità kontinwa, jew fid-dejta li hija approvata jew aċċettata mill-Awtoritā. L-oġġett, mill-inqas, irid jiżżarma, jitnaddaf, ikun spezzjonat, jissewwa kif ikun meħtieġ, jintra maġħid u jkun ittestjat f'konformità mad-dejta speċifika ta' hawn fuq. |
| Imsewwi | Rettifikazzjoni tad-difett(i) bl-użu ta' standard applikabbi.* |
| Spezzjonat/ Ittestjat | Kontroll, kejl, eċċ. f'konformità ma' standard* applikabbi (pereżempju spezzjoni viżwali, testijiet funzjonali, testijiet ta' qabel il-produzzjoni, eċċ.). |
| Immodifikat | Tibdil ta' oġġett biex isir konformi ma' standard applikabbi.* |

* Standard applikabbi tfisser standard tal-manifattura/disinn/manutenzjoni/kwalità, metodu jew prattika approvati jew aċċettati mill-Awtoritā Kompetenti. L-istandard applikabbi għandu jkun deskritt fi Blokk 12.

Blokk 12 Rimarki

Iddeksrivi x-xogħol identifikat fi Blokk 11, direttament jew permezz ta' referenza għal dokumentazzjoni ta' appoġġ, li hu meħtieġ għall-utent jew l-installatur biex jiddetermina l-ajrunavigabilità ta' oġġett(i) fl-ambitu tax-xogħol li qed ikun iċċertifikat. Jekk ikun meħtieġ, tista' tintuża folja separata u tingħata referenza mill-Formola 1 tal-EASA ewlenja. Kull dikjarazzjoni trid tidentika b'mod ċar ma' liema oġġett(i), fi Blokk 6, tirrelata.

Eżempji ta' tagħrif li jrid jinkiteb fi Blokk 12 huma:

- Dejta tal-manutenzjoni użata, inkluż l-i-status u r-referenza tar-reviżjoni.
- Konformità mad-Direttivi tal-ajrunavigabilità jew il-bullettini tal-manutenzjoni.
- Tiswijiet imwettqa.
- Modifikasi mwettqa.
- Partijiet għall-bdil installati.
- L-istejtus ta' partijiet b'hajja limitata.
- Devjazzjonijiet mill-ordni tax-xogħol tal-klient.
- Dikjarazzjoni ta' ħruġ biex jissodisfaw rekwiżit tal-manutenzjoni ta' Awtoritā tal-Avjazzjoni Ċivili barranija.
- Tagħrif meħtieġ bħala appoġġ għat-trasport b'nuqqasijiet jew immuntar mill-ġdid wara l-kunsinna.
- Id-dikjarazzjoni rigward iċ-ċertifikat ta' ħruġ għax-xogħol ta' komponent imsemmija fil-punt M.A.613:

“Ticċertifika li, sakemm ma jkunx spċifikat mod ieħor f’dan il-blokk, ix-xogħol identifikat fi Blokk 11 u deskrift f’dan il-blokk twettaq f’konformità mar-rekwiziti tas-Sezzjoni A, Sottoparti F, tal-Anness I (il-Parti-M) għar-Regolament (KE) Nru 2042/2003, u fl-ambitu ta’ dak ix-xogħol l-oġġett jitqies lest għal ħruġ għax-xogħol. DAN MHUX ĦRUĞ SKONT L-ANNESS II (IL-PARTI-145) GHAR-REGOLAMENT (KE) NRU 2042/2003.”

Jekk tistampa d-dejta minn Formola 1 tal-EASA elettronika, kwalunkwe dejta mhux adattata għal blokki oħra għandha tinkiteb f’dan il-blokk.

Blok 13a-13e

Rekwiżiti Ĝenerali għal Blokki 13a-13e:

Ma jintużawx għal ħruġ ta' manutenzjoni. Skura jew immarka b'xi mod ieħor biex tevita l-użu bla īnsieb jew mingħajr awtorizzazzjoni.

Blok 14a

Immarka l-kaxxa(kaxex) adattata u indika liema regolamenti japplikaw għax-xogħol li tlesta. Jekk il-kaxxa “regolazzjoni oħra spċifikata fi Blokk 12” hija mmarkata, f’dak il-każ ir-regolamenti tal-awtorità(ajiet) tal-ajrunavigabilità l-oħra jridu jkunu identifikati fi Blokk 12. Mill-inqas kaxxa waħda trid tkun immarkata, jew iż-żewġ kaxex jistgħu jkunu mmarkati, skont kif jixraq.

Id-dikjarazzjoni taċ-ċertifikazzjoni “sakemm ma jkunx spċifikat mod ieħor f’dan il-blokk” hija maħsuba biex tindirizza l-każijiet li ġejjin:

- (a) Meta l-manutenzjoni ma setgħetx titlesta.
- (b) Meta l-manutenzjoni tiddevja mill-istandard rekwiżit minn dan l-Anness (il-Parti-M).
- (c) Meta l-manutenzjoni titwettaq f’konformità ma’ rekwiżit differenti minn dak spċifikat f’dan l-Anness (il-Parti-M). F’dan il-każ Blokk 12 għandu jispecifika r-regolament nazzjonali partikulari.

Blok 14b Firma Awtorizzata

Dan l-ispażju għandu jitlesta b'firma mill-persuna awtorizzata. Persuni awtorizzati spċifikament skont ir-regoli u l-politiki tal-Awtorità Kompetenti biss għandhom permess li jiffirmaw dan il-blokk. Biex jgħin fl-identifikazzjoni, jista' jiżdied numru uniku li jidher id-persuna awtorizzata.

Blok 14c Numru taċ-Ċertifikat/Awtorizzazzjoni

Ikteb in-numru/referenza taċ-Ċertifikat/Approvazzjoni. Dan in-numru jew referenza jinhareg mill-Awtorità Kompetenti.

Blok 14d Isem

Ikteb, b'mod li jinqara, l-isem tal-persuna li tiffirma Blokk 14b.

Blok 14e Data

Ikteb id-data meta jkun iffirms Blokk 13b, id-data trid tkun fil-format jj = 2 ċifri għall-jum, xxx = l-ewwel 3 ittri tax-xahar, ssss = 4 ċifri għas-sena.

Responsabbiltajiet tal-Utent/Installatur

Ikteb id-dikjarazzjoni li ġejja fiċ-Ċertifikat biex tinnotifika lill-utenti finali li huma ma jinhelsux mir-responsabbiltajiet tagħhom rigward l-installazzjoni u l-użu ta’ kwalunkwe oġġett akkumpanjat mill-formola:

“Dan iċ-Ċertifikat ma jikkostitwixx awtomatikament awtorità għall-installazzjoni.

Meta l-utent/installatur iwettaq xogħol f’konformità mar-regolamenti ta’ awtorità tal-ajrunavigabilità differenti mill-awtorità tal-ajrunavigabilità spċifikata fi Blokk 1, huwa essenzjali li l-utent/installatur jiżgura li l-awtorità tal-ajrunavigabilità tiegħu taċċetta oġġetti mingħand l-awtorità tal-ajrunavigabilità spċifikata fi Blokk 1.

Dikjarazzjonijiet fi Blokki 13a u 14a ma jikkostitwixx ċertifikat ta’ installazzjoni. Fil-każijiet kollha, ir-rekords tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru jrid ikun fihom ċertifikazzjoni tal-

installazzjoni maħruġa f'konformità mar-regolamenti nazzjonali mill-utent/installatur qabel ikun jista' jittajjar l-inġenju tal-ajru."

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|---|
| 1. Awtorità Kompetenti li Taprova / Il-Pajizz | 2. ČERTIFIKAT TA' HRUĞ AWTORIZZAT | | | 3. Numru tal-Intracċar tal-Formola |
| FORMOLA 1 TAL-EASA | | | | |
| 4. Isem u Indirizz tal-Organizzazzjoni: | | | | |
| 6.Oġġett | 7. Deskrizzjoni | 8. Numru tal-Parti | 9. Kwantità | 10. Numru Serjal |
| | | | | 11. Status/Xogħol |
| 12. Rimarki | | | | |
| <p>13a. Tiċċertifika li l-oġġetti identifikati hawn fuq kienu mmanifatturati f'konformità ma':</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dejta tad-disinn approvata u jinsabu f'kundizzjoni li joperaw b'sigurtà <input type="checkbox"/> dejta tad-disinn mhux approvata specificata fi Blokk 12 | | | | |
| <p>14a. <input type="checkbox"/> Parti-145.A.50 Hruġ għax-Xogħol <input type="checkbox"/> Regolazzjoni oħra specificata fi Blokk 12 Tiċċertifika li, sakemm ma jkunx specificat mod ieħor fi Blokk 12, ix-xogħol identifikat fi Blokk 11 u deskrift fi Blokk 12, twettaq f'konformità ma' Parti-145 u fi-ambitu ta'dak ix-xogħol, l-oġġetti jitqiesu lesti għali hrug għax-xogħol.</p> | | | | |
| 13b. Firma Awtorizzata | | 13c. Numru tal-Approvazzjoni/Awtorizzazzjoni | 14b. Firma Awtorizzata | 14c. Numru tar-Referenza tac-Certifikat/Approvazzjoni |
| 13d. Isem | | 13e. Data (jj xxx ssss) | 14d. Isem | 14e. Data (jj xxx ssss) |
| RESPONSABBILITAJET TAL-UTENT/INSTALLATUR | | | | |
| <p>Dan ċ-Certifikat ma jikkostitwixx awtomatikament awtorità biex ikun(u) installat(i) l-oġġett(i). Meta l-utent/installatur iwettaq xogħol f'konformità mar-regolamenti ta' awtorità tal-ajrunavigabilità differenti mill-awtorità tal-ajrunavigabilità specificata fi Blokk 1, huwa essenziali li l-utent/installatur jiegħu taċċetta objekti mingħand l-awtorità tal-ajrunavigabilità specificata fi Blokk 1. Dikjarazzjoni jet fi Blokki 13a u 14a ma jikkostitwixx čertifikat ta' installazzjoni. Fil-każijet kolha, ir-rekord tal-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru jidu ikun fihom certifikazzjoni tal-installazzjoni mahrugha f'konformità mar-regolamenti nazzjonali mill-utent/installatur qabel ikun jista' jittajjar l-ingenju tal-ajru.</p> <p>[Formola 1 tal-EASA - Verżjoni 2]</p> | | | | |

*Artikolu 2
Dħul fis-seħħħ*

(1) Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-*Gurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea*.

(2) Permezz ta' deroga mill-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament, l-organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni ta' sezzjoni A tal-Parti-M sottoparti F u sezzjoni A tal-Parti-145 jistgħu jkomplu joħorġu Ċertifikati ta' Hruġ Awtorizzat jew dikjarazzjonijiet ta' konformità billi jużaw il-Formola 1 tal-EASA verżjoni 1, kif stabbilit fl-Appendiċi II tal-Anness I (il-Parti-M) kif ukoll l-Appendiċi I għall-Anness II (il-Parti-145) għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 2042/2003 sa jj/xx/ss [sena wara d-dħul fis-seħħħ].

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa applikabbi direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Kummissjoni

Membru tal-Kummissjoni