
¹ In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending on the quality process of the Translation Centre for the bodies of the EU and on feedback received from national authorities on their linguistic accuracy. The previous translation has been taken off the Official Publication and archived by EASA.



Bryssel,
C

Luonnos

KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o .../...,

annettu [...],

siviili-ilmailun henkilöstön lääketieteellistä kelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o .../... muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Luonnos

KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o .../...,

annettu [...],

siviili-ilmailun henkilöstön lääketieteellistä kelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o .../... muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008⁽¹⁾ sekä erityisesti sen 7 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EY) N:o 216/2008 tavoitteena on korkean ja yhtenäisen siviili-ilmailun turvallisuustason kehittäminen ja ylläpitäminen Euroopassa. Asetuksessa määritetään keinot tämän tavoitteen ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi siviili-ilmailun turvallisuuden alalla.
- (2) Tiettyjen ilma-alusten ohjaajien on täytettävä asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III määritetyt keskeiset vaatimukset. Asetuksen mukaan lentäjille on myönnettävä lääketieteellinen kelpoisuustodistus, kun heidän on todettu täyttävän lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat keskeiset vaatimukset.
- (3) Lentäjien lääketieteellisen kelpoisuuden arvioinnista vastaavat ilmailulääkärit on myös hyväksyttävä, kun heidän on todettu täyttävän asiaa koskevat keskeiset vaatimukset. Asetus (EY) N:o 216/2008 antaa kuitenkin yleislääkäreille mahdollisuuden tietyn ehdoin ja kansallisen lainsäädännön niin salliessa toimia ilmailulääkäreinä.
- (4) Tiettyjen ilma-alusten toimintaan osallistuvan matkustamomiehistön on täytettävä asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä IV esitetyt keskeiset vaatimukset. Asetuksen mukaan matkustamomiehistön lääketieteellinen kelpoisuus sille määrättyjen turvallisuustehtävien turvallisen suorittamisen kannalta on arvioitava määrääjain. Vaatimusten täyttäminen on osoitettava asianmukaisessa arvioinnissa, joka perustuu ilmailulääketieteen parhaisiin toimintatapoihin.
- (5) Asetuksessa (EY) N:o 216/2008 kehoitetaan komissiota hyväksymään tarpeelliset täytäntöönpanosäännöt, jotka koskevat matkustamomiehistön jäsenten todistuksia, lentäjien hyväksyntää ja heidän koulutukseensa, testaukseensa tai tarkastukseensa sekä

lääketieteellisen kelpoisuutensa arviointiin osallistuvia henkilöitä. Nämä täytäntöönpanosäännöt on määritetty asetuksessa (EY) N:o .../... lukuun ottamatta lentäjien ja matkustamohenkilökunnan lääketieteellisiä kelpoisuusvaatimuksia. Tällä asetuksella muutetaan asetusta (EY) N:o .../... näiden seikkojen mukaan ottamiseksi.

- (6) Ilmailutoimialalle ja jäsenvaltioiden hallinnoille on annettava riittävästi aikaa sopeutua uuteen lainsäädäntöön; jäsenvaltioille on annettava aikaa myöntää erityisiä lääketieteellisten kelpoisuustodistusten tyyppejä, joita yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset (JAR) eivät kata, sekä tietyin ehdoin tunnustaa ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyjen lääketieteellisten kelpoisuustodistusten ja suoritettujen ilmailulääketieteellisten arviointien voimassaolo.
- (7) Täytäntöönpanosääntöjen tulee noudattaa viimeisintä kehitystä, mukaan luettuina parhaat ilmailulääketieteelliset käytännöt, siirtymävaiheen sujuvuuden ja siviili-ilmailun turvallisuuden korkean yhtenäisen tason varmistamiseksi Euroopan unionissa. Myös Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (jäljempänä ”ICAO”) ja Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen 30. kesäkuuta 2009 mennessä hyväksymät tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt sekä tiettyä kansallista toimintaympäristöä koskeva nykyinen lainsäädäntö on otettava huomioon.
- (8) Virasto laati luonnoksen täytäntöönpanosäännöiksi ja toimitti ne lausuntona komissiolle asetuksen (EY) N:o 216/2008 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
- (9) Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet noudattavat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausuntoa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Komission asetusta (EY) N:o .../... muutetaan seuraavasti:

1. Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Tarkoitus

Tässä asetuksessa annetaan yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat seuraavaa:

1. lentäjien lupakirjojen erilaiset kelpuutukset, lupakirjojen myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista tai peruuttamista koskevat ehdot, lupakirjojen ja todistusten haltijoiden oikeudet ja vastuut sekä ehdot, jotka koskevat nykyisten kansallisten lentäjien lupakirjojen ja lentomekaanikkojen lupakirjojen muuttamista lentolupakirjoiksi, sekä kolmansien maiden lupakirjojen hyväksymistä koskevat ehdot,
2. lennonopetuksesta tai simulaattorikoulutuksesta ja lentäjien taitojen arvioinnista vastaavien henkilöiden hyväksyminen,
3. erilaiset lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset, lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista tai peruuttamista koskevat ehdot, lääketieteellisten kelpoisuustodistusten haltijoiden oikeudet ja vastuut sekä nykyisten kansallisten lääketieteellisten kelpoisuustodistusten muuntamista yhteisesti tunnustetuiksi lääketieteellisiksi kelpoisuustodistuksiksi koskevat ehdot,

4. ilmaislääkäreiden hyväksyminen sekä yleislääkäreiden ilmaislääkäreinä toimimista koskevat ehdot,
 5. matkustamomiehistön määräaikaiset ilmaislääketieteelliset arvioinnit sekä arvioinnista vastaavien henkilöiden kelpoisuus.”
2. Korvataan 2 artiklan 4 ja 5 kohdat seuraavasti:
- ”4. yhteiseurooppalaisten ilmailuvaatimusten (JAR) mukainen lupakirja tai lääketieteellinen kelpoisuustodistus tarkoittaa lentolupakirjaa ja siihen liittyviä kelpuutuksia, todistuksia, valtuutuksia ja/tai kelpoisuuksia, tai lääketieteellistä kelpoisuustodistusta, jotka kyseisen JAR-vaatimuksen täytäntöön pannut jäsenvaltio on myöntänyt tai tunnustanut kansallisen lainsäädännön nojalla JAR-vaatimukset ja menettelyt huomioon ottaen ja jotka Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelin on suositellut keskinäisesti tunnustettaviksi kyseistä JAR-vaatimusta vastaavina;
 5. muu kuin JAR-vaatimusten mukainen lupakirja tai lääketieteellinen kelpoisuustodistus tarkoittaa lentolupakirjaa tai lääketieteellistä kelpoisuustodistusta, jotka jäsenvaltio on myöntänyt tai tunnustanut kansallisen lainsäädännön nojalla ja joita ei ole suositeltu keskinäisesti tunnustettaviksi kyseistä JAR-vaatimusta vastaavina;”
3. Korvataan artikla 3 seuraavasti:

”3 artikla

Lentolupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa sekä 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen ilma-alusten lentäjien on noudatettava liitteissä I ja IV määrättyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyitä, sanotun kuitenkin rajoittamatta 7 artiklan soveltamista.”

4. Lisätään seuraavat artiklat:

”4 a artikla

Lentäjien nykyiset kansalliset lääketieteelliset kelpoisuustodistukset

1. JAR-vaatimusten mukaisten lentäjien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten ja ilmaislääkäreiden hyväksyntöjen, jotka jäsenvaltio on myöntänyt tai tunnustanut ennen tämän asetuksen soveltamisen aloittamista, katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjä.
2. Muut kuin JAR-vaatimusten mukaiset lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ja ilmaislääkäreiden hyväksynät, jotka jäsenvaltio on myöntänyt ennen tämän asetuksen soveltamisen aloittamista, ovat voimassa niiden seuraavaan voimassaolon jatkamispäivään saakka, kuitenkin enintään viisi vuotta tämän asetuksen soveltamisen aloittamisesta sen mukaan, kumpi ajankohdista on varhaisempi.

3. Kohdan 2 mukaisten todistusten voimassaolon jatkamisessa on noudatettava osan MED määräyksiä.

9 a artikla

Matkustamomiehistö

1. Asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten matkustamomiehistön on noudatettava liitteessä IV määrättyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyitä.
2. Matkustamomiehistön jäsenten lääkärintarkastusten tai matkustamomiehistön lääketieteellistä kelpoisuutta koskevien arviointien, joiden perusteella he harjoittavat tehtäviään EU-OPS-vaatimusten tai sovellettavien kansallisten vaatimusten nojalla ja jotka ovat voimassa tämän asetuksen soveltamisen aloitushetkellä, tulokset ovat voimassa sen voimassaoloajan päättymiseen saakka,
 - a) jonka toimivaltainen viranomainen on määrittänyt EU-OPS-vaatimusten nojalla tai
 - b) joka määrätään kohdassa MED.D.005, sen mukaan, kumpi ajankohdista on varhaisempi,viimeisimmän lääkärintarkastuksen tai arvioinnin päivämäärästä laskettuna.”
5. Tämän asetuksen liitteisiin lisätään uusi liite IV.

2 artikla

Voimaantulo

1. Tämä asetus tulee voimaan sen päivän jälkeisenä päivänä, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.
Sitä sovelletaan 8. huhtikuuta 2012 alkaen.
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat alkaa soveltaa liitteen IV (matkustamomiehistön lääketieteellinen kelpoisuus) luvun D määräyksiä vasta kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen aloittamisesta.
3. Jos jäsenvaltio toimii 2 kohdassa esitetyllä tavalla, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja virastolle. Ilmoituksessa on esitettävä poikkeuksen perusteet sekä täytäntöönpano-ohjelma, josta käy ilmi suunnitellut toimenpiteet ja niiden aikataulu.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä, XXXX.

Komission puolesta
[...]
Komission jäsen

LIITE IV
TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUKSEEN
LÄÄKETIETEELLINEN OSA (OSA MED)

LUKU A

YLEISET VAATIMUKSET

1 jakso

Yleistä

MED.A.001 Toimivaltainen viranomainen

Tämän osan mukainen toimivaltainen viranomainen on

- a) ilmailulääketieteen keskusten (AeMC) osalta
 - (1) sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jossa ilmailulääketieteen keskuksen pääasiallinen toimipaikka sijaitsee,
 - (2) virasto, jos ilmailulääketieteen keskus sijaitsee kolmannessa maassa,
- b) ilmailulääkäreiden (AME) osalta
 - (1) sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jossa ilmailulääkärin pääasiallinen toimipaikka sijaitsee
 - (2) jos ilmailulääkärin pääasiallinen toimipaikka sijaitsee kolmannessa maassa, sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jolta lääkäri hakee hyväksyntää,
- c) yleislääkäreiden osalta sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jossa yleislääkäri on ilmoittanut harjoittavansa toimintaansa;
- d) matkustamomiehistön lääketieteellistä kelpoisuutta arvioivien työterveyslääkäreiden osalta sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jossa matkustamomiehistön jäsenen kotipaikka sijaitsee.

MED.A.005 Soveltamisala

Tässä osassa määritetään seuraavia seikkoja koskevat vaatimukset:

- a) lentolupakirjan mukaisten tai lento-oppilaan oikeuksien käyttämiseen vaadittavan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntäminen, voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
- b) matkustamomiehistön lääketieteellinen kelpoisuus
- c) ilmailulääkäreiden valtuutus sekä
- d) yleislääkäreiden ja työterveyslääkäreiden kelpoisuus.

MED.A.010 Määritelmät

Tässä osassa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

- ”Vahvistettu lääkärintlausunto” tarkoittaa päätelmää, johon yksi tai useampi lupakirjaviranomaisen hyväksymä lääketieteen asiantuntija on päätenyt objektiivisin ja syrjimättömin perustein kyseisessä tapauksessa tarvittaessa lentotoiminnan asiantuntijoiden tai muiden asiantuntijoiden kanssa neuvoteltuaan.
- ”Arviointi” tarkoittaa henkilön lääketieteellistä kelpoisuutta koskevan päätelmän tekemistä lääketieteellisten esitietojen ja/tai tämän osan vaatimusten mukaisten ilmailluläketieteellisten tarkastusten ja muiden tarvittavien tarkastusten ja/tai lääketieteellisten kokeiden, kuten EKG, verenpaineen mittaus, verikoe tai röntgenkuva, perusteella.
- ”Turvallisuuden kannalta riittävä värinäkö” tarkoittaa sitä, että hakija kykenee helposti erottamaan lennonvarmistuksessa käytettävät värit ja tunnistamaan ilmaillussa käytettävät värivalot oikein.
- ”Näköasiantuntija” tarkoittaa silmälääkärinä tai näönhuollon asiantuntijaa, jolla on optometrian tutkinto ja joka on koulutettu tunnistamaan silmän sairauteen viittaavat tilat.
- ”Tutkimus” tarkoittaa hakijan epäillyn sairauteen viittaavan tilan arviointia tarkastusten ja kokeiden avulla sairauden toteamiseksi tai sen poissulkemiseksi.
- ”Lupakirjaviranomainen” tarkoittaa lupakirjan myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista tai tahoa, jolta lupakirjaa on haettava, tai jos henkilö ei ole vielä hakenut lupakirjaa, tämän osan mukaista toimivaltaista viranomaista.
- ”Rajoitus” tarkoittaa lääketieteelliseen kelpoisuustodistukseen, lupakirjaan tai matkustamomiehistön lääkärintodistukseen merkittävää ehtoa, jota lupakirjan tai matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen mukaisten oikeuksien käyttämisessä on noudatettava.
- ”Taittovirhe” tarkoittaa suurimman taittovirheen meridiaanin poikkeamaa normaalinäöstä dioptrioissa vakio menetelmillä mitattuna.

MED.A.015 Lääketieteellisten tietojen luottamuksellisuus

Kaikkien lääkärintarkastukseen, arviointiin ja kelpoisuustodistuksen myöntämiseen osallistuvien henkilöiden on varmistettava, että lääketieteellisten tietojen luottamuksellisuutta noudatetaan aina.

MED.A.020 Lääketieteellisen kelpoisuuden heikkeneminen

- a) Lupakirjan haltijat eivät saa käyttää lupakirjojensa ja niihin liittyvien kelpuutusten tai todistusten mukaisia oikeuksia, jos
 - (1) he tietävät lääketieteellisen kelpoisuutensa heikentyneen niin, että se saattaisi estää heitä käyttämästä näitä oikeuksia turvallisesti
 - (2) he ottavat tai käyttävät lääkärin määräyksellä tai ilman sitä saatavia lääkkeitä, jotka todennäköisesti haittaavat kyseisen lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti
 - (3) he saavat lääketieteellistä, kirurgista tai muunlaista hoitoa, joka todennäköisesti vaikuttaa haitallisesti lentoturvallisuuteen.
- b) Lisäksi lupakirjan haltijoiden on ilman tarpeetonta viivytystä otettava yhteyttä ilmaillulääkäriin, jos
 - (1) heille on tehty kirurginen tai invasiivinen (elimistön sisälle ulottuva) toimenpide

- (2) he ovat aloittaneet säännöllisen lääkityksen
 - (3) heille on aiheutunut merkittävä henkilökohtainen vamma, joka vaikuttaa heidän kykyynsä toimia ohjaamomiehistön jäsenenä
 - (4) he kärsivät merkittävästä sairaudesta, joka vaikuttaa heidän kykyynsä toimia ohjaamomiehistön jäsenenä
 - (5) he ovat raskaana
 - (6) he ovat joutuneet sairaalaan tai muuhun sairaanhoitolaitokseen
 - (7) he tarvitsevat silmälasit ensimmäisen kerran.
- c) Näissä tapauksissa
- (1) luokan 1 ja luokan 2 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten haltijoiden on käännyttävä ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin puoleen. Ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri arvioi lupakirjan haltijan lääketieteellisen kelpoisuuden ja päättää, kykeneekö tämä jatkamaan oikeuksiensa käyttämistä.
 - (2) kevyiden ilma-alusten lupakirjan edellyttämän lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan on käännyttävä todistuksen allekirjoittaneen ilmailulääketieteen keskuksen, ilmailulääkärin tai yleislääkärin puoleen. Ilmailulääketieteen keskus, ilmailulääkäri tai yleislääkäri arvioi lupakirjan haltijan lääketieteellisen kelpoisuuden ja päättää, kykeneekö tämä jatkamaan oikeuksiensa käyttämistä.
- d) Matkustamomiehistön jäsenet eivät saa suorittaa tehtäviä ilma-aluksessa tai he eivät saa käyttää matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksensa mukaisia oikeuksia, jos he ovat tietoisia jostakin sellaisesta lääketieteellisestä kelpoisuuttaan heikentävästä seikasta, joka vaikuttaa heidän kykyynsä suorittaa tehtäviään ja velvollisuuksiaan.
- e) Jos matkustamomiehistön jäsen on jossain b kohdan 1–5 alakohdissa tarkoitettussa tilanteessa, hänen on ilman tarpeetonta viivytystä käännyttävä ilmailulääkärin, ilmailulääketieteen keskuksen tai työterveyslääkärin puoleen. Ilmailulääkäri, ilmailulääketieteen keskus tai työterveyslääkäri arvioi matkustamohenkilökunnan jäsenen lääketieteellisen kelpoisuuden ja päättää, kykeneekö tämä jatkamaan toimintaa turvallisuuteen liittyvissä tehtävissään.

MED.A.025 Ilmailulääketieteen keskusten, ilmailulääkäreiden, yleislääkäreiden ja työterveyslääkäreiden velvollisuudet

- a) Tehdessään lääkärintarkastuksia ja arviointeja ilmailulääketieteen keskusten, ilmailulääkäreiden, yleislääkäreiden ja työterveyslääkäreiden on
- (1) varmistettava, että viestintä tutkittavan henkilön kanssa sujuu ilman kieliongelmiä
 - (2) selvitettävä tutkittavalle henkilölle, mitä seurauksia on puutteellisten, epätarkkojen tai väärin lääketieteellisten esitetietojen antamisesta.
- b) Ilmailulääketieteellisen tarkastuksen tai arvioinnin tehtyään ilmailulääketieteen keskuksen, ilmailulääkärin, yleislääkärin tai työterveyslääkärin on
- (1) ilmoitettava, onko hakija hyväksytty vai hylätty vai onko hänen kelpoisuutensa jätetty lupakirjaviranomaisen, ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin ratkaistavaksi

- (2) kerrottava hakijalle mahdollisista rajoitteista, joiden vuoksi lentokoulutusta tai lupakirjan tai matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen mukaisia oikeuksia saatetaan joutua rajoittamaan
 - (3) kerrottava hakijalle muutoksenhakuoikeudesta, jos hänet on katsottu terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi, sekä
 - (4) lentäjien osalta toimitettava viivytyksettä lupakirjaviranomaiselle allekirjoitettu tai elektronisesti varmennettu täydellinen lausunto, joka sisältää arvioinnin tuloksen sekä kopion lääketieteellisestä kelpoisuustodistuksesta.
- c) Ilmailulääketieteen keskusten, ilmailulääkäreiden, yleislääkäreiden tai työterveyslääkäreiden on säilytettävä tämän osan mukaisesti suoritettujen lääkärintarkastusten ja arviointien yksityiskohtaiset tiedot sekä niiden tulokset kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
- d) Mikäli tarpeen valvontatoimia varten, ilmailulääketieteen keskusten, ilmailulääkäreiden ja yleislääkäreiden on toimitettava toimivaltaisen viranomaisen lääketieteelliselle asiantuntijalle pyydettyäessä kaikki ilmailulääketieteelliset tallenteet ja lausunnot sekä kaikki muut tarvittavat tiedot.

2 jakso

Lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia koskevat vaatimukset

MED.A.030 Lääketieteelliset kelpoisuustodistukset

- a) Lento-oppilas ei saa lentää yksin, ellei hänellä ole kyseisen lupakirjan edellyttämää lääketieteellistä kelpoisuustodistusta.
- b) Kevyiden ilma-alusten lupakirjan (LAPL) hakijoilla ja haltijoilla on oltava vähintään LAPL-vaatimusten mukainen lääketieteellinen kelpoisuustodistus.
- c) Yksityislentäjän lupakirjan, purjelentäjän lupakirjan tai kuumailmapallolentäjän lupakirjan hakijoilla tai haltijoilla on oltava vähintään luokan 2 lääketieteellinen kelpoisuustodistus.
- d) Kaupalliseen purjelento- tai kuumailmapallolentotoimintaan osallistuvilla purjelentokoneen tai kuumailmapallolentäjän lupakirjan hakijoilla ja haltijoilla on oltava vähintään luokan 2 lääketieteellinen kelpoisuustodistus.
- e) Jos yksityislentäjän lupakirjaan tai kevyiden ilma-alusten lupakirjaan lisätään yölentokelpuus, lupakirjan haltijalla on oltava turvallisuuden kannalta riittävä värinäkö.
- f) Ansioilentäjän lupakirjan, usean ohjaajan miehistölupakirjan tai liikennelentäjän lupakirjan hakijoilla ja haltijoilla on oltava luokan 1 lääketieteellinen kelpoisuustodistus.
- g) Jos yksityislentäjän lupakirjaan lisätään mittarilentokelpuus, lupakirjan haltijan on osallistuttava puhdasääniaudiometriatutkimuksiin luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijoita koskevien määräaikaisten vaatimusten mukaisesti.
- h) Lupakirjan haltijalla saa olla kerrallaan vain yksi tämän osan mukaisesti myönnetty lääketieteellinen kelpoisuustodistus.

MED.A.035 Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakeminen

- a) Lääketieteellistä kelpoisuustodistusta koskevat hakemukset on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa.
- b) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden on toimitettava ilmailulääketieteen keskuksen, ilmailulääkärille tai yleislääkärille
 - (1) henkilöllisyystodistus:
 - (2) allekirjoitettu ilmoitus, josta käyvät ilmi seuraavat seikat:
 - i) hakijan lääketieteelliset esitiedot
 - ii) tieto siitä, ovatko he olleet aikaisemmin lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen edellyttämässä tarkastuksessa ja jos ovat, tieto tarkastuksen suorittajasta ja sen tuloksesta
 - iii) tieto siitä, onko hakija joskus arvioitu terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi tai onko hakijan lääketieteellinen kelpoisuustodistus joskus peruutettu määrääjäksi tai pysyvästi.
- c) Hakiessaan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon jatkamista tai uusimista hakijoiden on esitettävä kelpoisuustodistus ilmailulääketieteen keskukselle, ilmailulääkärille tai yleislääkärille ennen varsinaisia tarkastuksia.

MED.A.040 Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntäminen, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

- a) Lääketieteellinen kelpoisuustodistus myönnetään, sen voimassaoloa jatketaan tai se uusitaan vasta, kun kaikki tarvittavat lääkärintarkastukset on suoritettu ja hakija on arvioitu kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi.
- b) *Lupakirjan myöntäminen ensimmäisen kerran*
 - (1) Luokan 1 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset myöntää ilmailulääketieteen keskus.
 - (2) Luokan 2 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset myöntää ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri.
 - (3) Kevyiden ilma-alusten lupakirjan edellyttämät lääketieteelliset kelpoisuustodistukset myöntää ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri tai lupakirjaviranomaisen kansallisen lainsäädännön salliessa yleislääkäri.
- c) *Lupakirjan voimassaolon jatkaminen ja uusiminen*
 - (1) Luokan 1 ja luokan 2 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaoloa jatkaa tai kelpoisuustodistukset uusii ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri.
 - (2) Kevyiden ilma-alusten lupakirjan edellyttämien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaoloa jatkaa tai kelpoisuustodistukset uusii ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri tai lupakirjaviranomaisen kansallisen lainsäädännön salliessa yleislääkäri.
- d) Ilmailulääketieteen keskus, ilmailulääkäri tai yleislääkäri saa myöntää tai uusia lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen tai jatkaa sen voimassaoloa ainoastaan, jos
 - (1) hakija on toimittanut kaikki itseään koskevat lääketieteelliset esitiedot sekä ilmailulääketieteen keskuksen, ilmailulääkärin tai yleislääkärin vaatimuksesta hakijan omalääkärin tai muun lääketieteen asiantuntijan suorittamien lääkärintarkastusten ja kokeiden tulokset

- (2) ilmailulääketieteen keskus tai lääkäri on suorittanut ilmailulääketieteellisen arvioinnin kyseisen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen edellyttämien lääkärintarkastusten ja kokeiden perusteella sen todentamiseksi, että hakija täyttää kaikki tämän osan mukaiset asiaa koskevat vaatimukset.
 - (3) ilmailulääkäri, ilmailulääketieteen keskus tai, jos asia on siirretty viranomaisen ratkaistavaksi, lupakirjaviranomainen voi edellyttää hakijalle tehtäväksi lisää lääkärintarkastuksia ja tutkimuksia, jos se on kliinisesti tarkoituksenmukaista.
- e) Lupakirjaviranomainen voi myöntää lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen tai palauttaa sen voimaan, jos
- (1) asia on siirretty sen ratkaistavaksi
 - (2) viranomainen on havainnut, että todistuksessa olevia tietoja on korjattava.

MED.A.045 Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a) *Voimassaolo*

- (1) Luokan 1 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ovat voimassa 12 kuukautta.
- (2) Luokan 1 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaoloaika lyhennetään kuuteen kuukauteen niiden lupakirjan haltijoiden osalta, jotka
 - i) toimivat kaupallisessa ilmakuljetuksessa yhden ohjaajan miehistöllä kuljettaen matkustajia ja ovat täyttäneet 40 vuotta
 - ii) ovat täyttäneet 60 vuotta.
- (3) Luokan 2 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ovat voimassa
 - i) 60 kuukautta siihen saakka, kunnes lupakirjan haltija täyttää 40 vuotta. Ennen 40. ikävuoden täyttymistä myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolo päättyy, kun lupakirjan haltija on täyttänyt 42 vuotta.
 - ii) 24 kuukautta ikävuosien 40–50 välillä. Ennen 50. ikävuoden täyttymistä myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolo päättyy, kun lupakirjan haltija täyttää 51 vuotta, ja
 - iii) 12 kuukautta sen jälkeen, kun lupakirjan haltija on täyttänyt 50 vuotta.
- (4) Kevyiden ilma-alusten lupakirjoihin liittyvät lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ovat voimassa
 - i) 60 kuukautta siihen saakka, kunnes lupakirjan haltija täyttää 40 vuotta. Ennen 40. ikävuoden täyttymistä myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolo päättyy, kun lupakirjan haltija on täyttänyt 42 vuotta.
 - ii) 24 kuukautta sen jälkeen, kun lupakirjan haltija on täyttänyt 40 vuotta.
- (5) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen ja siihen liittyvien tarkastusten tai erikoistutkimusten voimassaoloaika
 - i) määritetään hakijan iän perusteella lääkärintarkastuksen suorittamispäivänä
 - ii) lasketaan lääkärintodistuksen suorittamispäivästä, kun todistus myönnetään ensimmäistä kertaa tai uusitaan, ja edellisen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen viimeisestä voimassaolopäivästä, kun todistuksen voimassaoloa jatketaan.

b) *Voimassaolon jatkaminen*

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon jatkamista koskevat tarkastukset voidaan tehdä enintään 45 päivää ennen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen viimeistä voimassaolopäivää.

c) *Uusiminen*

- (1) Jos lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija ei noudata kohtaa b, vaaditaan tarkastus kelpoisuustodistuksen uusimista varten.
- (2) Luokan 1 ja luokan 2 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset:
 - i) jos lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolo on päättynyt yli kaksi vuotta sitten, ilmaislääketieteen keskuksen tai ilmaislääkärin on tehtävä tarkastus todistuksen uusimiseksi vasta hakijan ilmaislääketieteellisten tietojen arvioinnin jälkeen
 - ii) jos lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolo on päättynyt yli viisi vuotta sitten, on noudatettava ensimmäisen kelpoisuustodistuksen myöntämistä koskevia tarkastusvaatimuksia, ja arvioinnin on perustuttava voimassaolon jatkamista koskeviin vaatimuksiin.
- (3) Kevyiden ilma-alusten lupakirjoihin liittyvien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten osalta ilmaislääketieteen keskuksen, ilmaislääkärin tai yleislääkärin on arvioitava hakijan lääketieteelliset esitiedot ja suoritettava ilmaislääketieteellinen tarkastus kohdan MED.B.095 mukaisesti.

MED.A.050 Asian siirtäminen ratkaistavaksi

- a) Jos luokan 1 tai luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan kelpoisuus siirretään lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi kohdan MED.B.001 mukaisesti, ilmaislääketieteen keskuksen tai ilmaislääkärin on siirrettävä asiaa koskevat lääketieteelliset asiakirjat lupakirjaviranomaiselle.
- b) Jos kevyiden ilma-alusten lupakirjaan liittyvän lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan kelpoisuus siirretään ilmaislääkärin tai ilmaislääketieteen keskuksen ratkaistavaksi kohdan MED.B.001 mukaisesti, yleislääkärin on siirrettävä asiaa koskevat lääketieteelliset asiakirjat ilmaislääketieteen keskuksen tai ilmaislääkärille.

LUKU B

LENTÄJIEN LÄÄKETIETEELLISIÄ KELPOISUUSTODISTUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1 jakso

Yleistä

MED.B.001 Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten rajoitukset

- a) *Luokan 1 ja luokan 2 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten rajoitukset*
- (1) Jos hakija ei täytä kaikkia kyseisen luokan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen vaatimuksia, mutta hänen ei silti katsota vaarantavan lentoturvallisuutta, ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin on toimittava seuraavasti:
- i) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden osalta päätös hakijan kelpoisuudesta on siirrettävä lupakirjaviranomaisen tehtäväksi luvussa B esitetyn mukaisesti.
 - ii) Tapauksissa, joissa luku B ei edellytä asian siirtämistä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi, ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin on arvioitava, voiko hakija suorittaa tehtävänsä turvallisesti noudattaen yhtä tai useampaa lääketieteelliseen kelpoisuustodistukseen merkittyä rajoitusta, ja myönnettävä lääketieteellinen kelpoisuustodistus, johon on tarvittaessa merkitty rajoitus tai rajoituksia.
 - iii) Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden osalta ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin on arvioitava, voiko hakija suorittaa tehtävänsä turvallisesti noudattaen yhtä tai useampaa lääketieteelliseen kelpoisuustodistukseen merkittyä rajoitusta, ja myönnettävä lääketieteellinen kelpoisuustodistus, johon on tarvittaessa merkitty rajoitus tai rajoituksia, lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen.
 - iv) Ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri voi jatkaa lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaoloa tai uusia sen samoin rajoituksin ilman hakijan kelpoisuuden siirtämistä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi.
- b) *Kevyiden ilma-alusten lupakirjaan liittyvien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten rajoitukset*
- (1) Jos yleislääkäri hakijan lääketieteelliset esitiedot huolellisesti arvioituaan katsoo, ettei hakija täytä kaikkia lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimuksia, yleislääkärin on siirrettävä hakijan kelpoisuus ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin ratkaistavaksi lukuun ottamatta niitä hakijoita, joiden kelpoisuustodistukseen on merkittävä vain silmälasien käyttöä koskeva rajoitus.
- (2) Jos kevyiden ilma-alusten lupakirjaan liittyvän lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan kelpoisuus on siirretty ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin ratkaistavaksi, näiden on otettava tarkasti huomioon kohta MED.B.095 ja arvioitava, voiko hakija suorittaa tehtävänsä turvallisesti noudattaen lääketieteelliseen kelpoisuustodistukseen merkittyä yhtä tai useampaa rajoitusta, ja

myönnettävä lääketieteellinen kelpoisuustodistus, johon on tarvittaessa merkitty rajoitus tai rajoituksia. Ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin on aina harkittava, onko lentäjälle asetettava rajoitus, joka kieltää matkustajien kuljettamisen (OPL).

- (3) Yleislääkäri voi jatkaa lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaoloa tai uusia sen samoin rajoituksin ilman hakijan kelpoisuuden siirtämistä ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin ratkaistavaksi.

c) Arvioitaessa rajoituksen tarpeellisuutta on kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

- (1) onko vahvistetun lääkärinlausunnon perusteella oletettavaa, ettei lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttäminen erityisolosuhteissa todennäköisesti vaaranna lentoturvallisuutta, vaikka hakija ei täytäkään kaikkia numeerisia tai muita vaatimuksia
- (2) hakijan kyvyt, taidot ja kokemus suoritettavassa tehtävässä.

d) *Toimintarajoitusten koodit*

- (1) Rajoitus toimintaan usean ohjaajan miehistössä (OML, vain luokka 1)
 - i) Mikäli ansiolentäjän, liikennelentäjän tai usean ohjaajan miehistölupakirjan haltija ei täytä kaikkia luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen vaatimuksia ja jos hakijan kelpoisuus on siirretty lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi, sen on arvioitava, voidaanko lääketieteellinen kelpoisuustodistus myöntää OML-rajoituksella ”voimassa vain perämiehenä tai tehtävään hyväksytyin perämiehen kanssa”.
 - ii) OML-rajoituksella myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija saa lentää ilma-alusta ainoastaan usean ohjaajan miehistön jäsenenä, kun toisella lentäjällä on täysi kelpoisuus kyseiseen ilma-alustyyppiin; toisen lentäjän omassa lupakirjassa ei saa olla OML-rajoitusta eikä hän saa olla 60 vuotta täyttänyt.
 - iii) Luokan 1 lääketieteellisiin kelpoisuustodistuksiin OML-rajoituksen saa määrätä ja poistaa ainoastaan lupakirjaviranomainen.
- (2) Rajoitus toimintaan varmistusohjaajan kanssa (OSL, luokka 2, vain kevyiden ilma-alusten lupakirjat)
 - i) OSL-rajoituksella myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija saa lentää ilma-alusta ainoastaan, jos ilma-aluksessa on mukana toinen ohjaaja, jolla on kelpoisuus toimia kyseisen luokan tai tyyppin ilma-aluksen päällikkönä, ja jos ilma-aluksessa on kaksoisohjaimet ja toinen lentäjä istuu ohjaimin varustetulla paikalla.
 - ii) Luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta koskevan OSL-rajoituksen saa määrätä tai poistaa vain ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen.
- (3) Matkustajien kuljettamisen kieltävä rajoitus (OPL, vain luokka 2 ja kevyiden ilma-alusten lupakirjat)
 - i) OPL-rajoituksella myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija saa ohjata vain ilma-alusta, jossa ei ole matkustajia.

- e) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijalle voidaan määrätä muita rajoituksia, jos se on tarpeen lentoturvallisuuden varmistamiseksi.
- f) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijalle määrätty rajoitus on yksilöitävä todistuksessa.

2 jakso

Luokan 1 ja luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta koskevat lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset

MED.B.005 Yleistä

- a) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla ei saa olla
 - (1) synnynnäistä tai hankittua poikkeavuutta
 - (2) aktiivista, piilevää, akuuttia tai kroonista sairautta tai vammaa
 - (3) haavaa, vammaa tai leikkauksen jälkitilaa
 - (4) lääkärin määräyksellä tai ilman sitä käytetyn hoidollisen, diagnostisen tai ennaltaehkäisevän lääkkeen vaikutusta tai sivuvaikutusta, joka aiheuttaa sellaista toimintakyvyn heikkenemistä, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti tai jonka vuoksi hakija todennäköisesti voisi äkillisesti menettää kykynsä käyttää lupakirjan mukaisia oikeuksia turvallisesti.

MED.B.010 Sydän ja verisuonisto

- a) *Tutkimukset*
 - (1) Normaali 12-kytkentäinen lepo-EKG (sydämen sähkökäyrä) ja lausunto siitä vaaditaan, jos se on kliinisesti tarkoituksenmukaista sekä
 - i) luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten ensimmäisen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämiseen liittyvässä tarkastuksessa, sen jälkeen viiden vuoden välein 30 ikävuoteen saakka, kahden vuoden välein 40 ikävuoteen saakka, kerran vuodessa 50 ikävuoteen saakka ja sen jälkeen kaikissa todistuksen voimassaolon jatkamiseen tai sen uusimiseen liittyvissä tarkastuksissa
 - ii) luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten ensimmäisessä tarkastuksessa 40 ikävuoden jälkeen ja kahden vuoden välein 50 ikävuoden jälkeen.
 - (2) Laajempi sydämen ja verisuoniston arviointi on tehtävä, mikäli se on kliinisesti tarkoituksenmukaista.
 - (3) Luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten laajempi sydämen ja verisuoniston arviointi on tehtävä ensimmäisessä todistuksen voimassaolon jatkamiseen tai uusimiseen liittyvässä tarkastuksessa 65 ikävuoden jälkeen ja sen jälkeen neljän vuoden välein.
 - (4) Luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten seerumin rasva-arvot ja kolesteroli on tutkittava ensimmäisen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen

myöntämiseen liittyvässä tarkastuksessa sekä ensimmäisessä 40 ikävuoden jälkeen tehtävässä tarkastuksessa.

b) *Sydän ja verisuonisto – yleistä*

- (1) Hakijoilla ei saa olla sellaista sydämen tai verisuoniston häiriötä, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.
- (2) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat, joilla on jokin seuraavista sairauksista tai joille on tehty seuraava toimenpide, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi:
 - i) rinta-aortan tai vatsa-aortan suprarenaalisen osan pullistuma ennen leikkausta tai sen jälkeen
 - ii) jonkin sydänlähän merkittävä toiminnallinen poikkeavuus
 - iii) sydämen siirto tai sydän-keuhkosiirto.
- (3) Niiden luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on ollut tai todettu jokin seuraavista sairauksista, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi:
 - i) perifeerinen valtimosairaus ennen leikkausta tai sen jälkeen
 - ii) vatsa-aortan pullistuma, ennen leikkausta tai sen jälkeen
 - iii) toiminnan kannalta merkityksettömät sydänlähän poikkeavuudet
 - iv) sydänlähäleikkauksen jälkitila
 - v) sydänpussin, sydänlihaksen tai sydämen sisäkalvon poikkeavuus
 - vi) synnynnäinen sydämen poikkeavuus, ennen korjausleikkausta tai sen jälkeen
 - vii) toistuvia pyörtymisiä (vasovagaalinen synkopee)
 - viii) valtimo- tai laskimotukos
 - ix) keuhkolaajentuma
 - x) sydän- ja verisuonitauti, joka vaatii systeemistä veren hyytymistä ehkäisevää hoitoa.
- (4) Ennen kuin voidaan harkita sellaisen luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan hyväksymistä, jolla on diagnosoitu jokin kohdissa 2 ja 3 mainittu sairaus, sydäntautien erikoislääkärin on arvioitava hänet ja lupakirjaviranomaisen kanssa on neuvoteltava.

c) *Verenpaine*

- (1) Verenpaine on mitattava jokaisessa lääkärintarkastuksessa.
- (2) Hakijan verenpaineen tulee olla normaaliarvojen rajoissa.
- (3) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat,
 - i) joilla on oireita aiheuttava matala verenpaine tai
 - ii) joiden verenpaine on tarkastuksessa jatkuvasti yli 160 mmHg (yläpaine) ja/tai 95 mmHg (alapaine) verenpainelääkityksen kanssa tai ilman sitä,on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi.

- (4) Verenpainelääkitystä aloitettaessa lääketieteellinen kelpoisuustodistus on peruutettava määräajaksi sen varmistamiseksi, ettei lääkityksestä aiheudu merkittäviä sivuvaikutuksia.

d) *Sepelvaltimotauti*

- (1) Niiden luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus, joilla on
 - i) epäilty sydänlihasiskemia tai
 - ii) oireeton lievä sepelvaltimotauti, joka ei vaadi antianginaalista lääkitystä, on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi, ja heille on tehtävä kardiologinen arviointi sydänlihasiskemian poissulkemiseksi, ennen kuin hyväksymistä voidaan harkita.
- (2) Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoille, joilla on jokin kohdassa 1 mainittu sairaus, on tehtävä kardiologinen arviointi ennen kuin hyväksymistä voidaan harkita.
- (3) Hakijat, joilla on jokin seuraavista sairauksista, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi:
 - i) sydänlihasiskemia
 - ii) oireileva sepelvaltimotauti
 - iii) sepelvaltimotaudin oireita, joita hoidetaan lääkellä.
- (4) Ensimmäisen luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat, joilla on ollut tai todettu jokin seuraavista sairauksista tai joille on tehty seuraava toimenpide, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi:
 - i) sydänlihasiskemia
 - ii) sydäninfarkti
 - iii) ohitusleikkaus sepelvaltimotaudin vuoksi.
- (5) Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on oireeton sydäninfarktin jälkitila tai sepelvaltimotaudin vuoksi tehdyn leikkauksen jälkitila, on saatava hyväksyttävä tulos kardiologisesta arvioinnista, ennen kuin hyväksymistä voidaan harkita lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen. Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon jatkamista hakevien kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi.

e) *Rytmi-/johtumishäiriöt*

- (1) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi, jos hänellä on merkittäviä sydämen johtumis- tai rytmihäiriöitä, kuten:
 - i) supraventrikulaarinen rytmihäiriö, mukaan lukien ajoittainen tai jatkuva sinoatriaalinen toimintahäiriö, eteisvärinä ja/tai eteislepatus sekä oireettomat sinuskatkokset
 - ii) täydellinen vasemman puolen haarakatkos
 - iii) Mobitz 2 -tyypin eteis-kammiokatkos
 - iv) leveä- ja/tai kapeakompleksinen tiheälyöntisyys

- v) sydänkammion ennenaikainen aktivaatio
 - vi) oireeton pidentynyt QT-aika
 - vii) Brugada-oireyhtymän mukainen sydänsähkökäyrä.
- (2) Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin kohdassa 1 mainittu sairaus, on saatava hyväksyttävä tulos kardiologisesta arvioinnista, ennen kuin hyväksymistä voidaan harkita lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen.
- (3) Hakijoiden, joilla on jokin seuraavista häiriöistä:
- i) epätäydellinen haarakatkos
 - ii) täydellinen oikean puolen haarakatkos
 - iii) pysyvä vasenvoittoinen sähköinen akseli
 - iv) oireeton sinusbradykardia (sinusperäinen harvallyöntisyys)
 - v) oireeton sinustakykardia (sinusperäinen tiheälyöntisyys)
 - vi) oireettomat yhdyntyyppiset yksittäiset supraventrikulaariset tai ventrikulaariset ektooppiset lyönnit
 - vii) ensimmäisen asteen eteis-kammiokatkos
 - viii) Mobitz 1 -tyypin eteis-kammiokatkos,
- voidaan katsoa täyttävän lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat vaatimukset, mikäli heillä ei ole muita poikkeavuuksia ja mikäli kardiologisen arvioinnin tulos on hyväksyttävä.
- (4) Hakijoiden, joille on
- i) tehty ablaatiohoito tai
 - ii) asennettu sydämentahdistin,
- on saatava hyväksyttävä tulos sydäntä ja verisuonistoa koskevasta arvioinnista, ennen kuin hyväksymistä voidaan harkita. Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi. Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat on arvioitava lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen.
- (5) Hakijat, joilla on jokin seuraavista, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi:
- i) oireileva sinoatriaalinen sairaus
 - ii) täydellinen eteis-kammiokatkos
 - iii) oireileva pidentynyt QT-aika
 - iv) automaattisesti reagoiva, elimistöön sijoitettava rytminsiirtolaite
 - v) kammioon asennettu antitakykardiatahdistin.

MED.B.015 Hengityselimet

- a) Hakijat, joiden keuhkojen toiminta on merkittävästi heikentynyt, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi. Kelpoisuus voidaan arvioida uudestaan, kun keuhkojen toiminta on parantunut ja se on hyväksyttävällä tasolla.

- b) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoille on tehtävä keuhkojen toimintakokeet ensimmäisessä tarkastuksessa ja kun se on kliinisesti tarkoituksenmukaista.
- c) Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoille on tehtävä keuhkojen toimintakokeet, kun se on kliinisesti tarkoituksenmukaista.
- d) Hakijoille, joilla on ollut tai joilla todetaan jokin seuraavista sairauksista tai joille on tehty jokin seuraavista toimenpiteistä:
- (1) lääkitystä vaativa astma
 - (2) aktiivinen tulehdussairaus hengityselimissä
 - (3) aktiivinen sarkoidoosi
 - (4) ilmarinta
 - (5) uniapneaoireyhtymä
 - (6) suuri rintakehän alueen leikkaus
 - (7) keuhkonpoistoleikkaus,
- on tehtävä hengityselinten arviointi ja arvioinnista on saatava hyväksyttävä tulos, ennen kuin hyväksymistä voidaan harkita. Hakijoiden, joilla on todettu kohdissa 3 ja 5 mainittu sairaus, on saatava kardiologisesta arvioinnista hyväksyttävä tulos, ennen kuin hyväksymistä voidaan harkita.
- e) Ilmailulääketieteellinen arviointi:
- (1) luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin kohdassa d mainittu sairaus tai jälkitila, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi;
 - (2) luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin kohdassa d mainittu sairaus tai jälkitila, kelpoisuus on arvioitava lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen.
- f) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat, joille on tehty täydellinen keuhkonpoistoleikkaus, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi.

MED.B.020 Ruoansulatuselimet

- a) Hakijoilla ei saa olla sellaista maha-suolikanavan tai sen sivuelinten toiminnallista tai rakenteellista sairautta, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.
- b) Hakijat, joilla on jossain ruoansulatuskanavan tai sen sivuelinten osassa sellainen sairauden tai kirurgisen toimenpiteen jälkitila, joka todennäköisesti saattaa aiheuttaa toimintakyvyn menetyksen lennon aikana etenkin kurouman tai puristuman aiheuttamien ahtaumien vuoksi, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi.
- c) Hakijoilla ei saa olla sellaista tyrää, joka saattaisi aiheuttaa toimintakyvyttömyyteen johtavia oireita.
- d) Hakijat, joilla on maha-suolikanavan häiriöitä, kuten:
- (1) toistuva ruoansulatushäiriö, joka vaatii lääkitystä
 - (2) haimatulehdus
 - (3) oireilevat sappikivet

- (4) aiemmin ollut tai todettu krooninen tulehduksellinen suolistosairaus
 - (5) sekä hakijat, joille on tehty ruoansulatuskanavaan tai sen sivuelimiin kohdistunut leikkaus, mukaan luettuina näiden elinten täydellinen tai osittainen poisto tai siirto,
- on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi. Lääketieteellinen kelpoisuus voidaan arvioida uudelleen sen jälkeen, kun hoito on onnistunut tai henkilö on toipunut leikkauksesta täysin sekä saanut hyväksyttävän tuloksen gastroenterologisesta arvioinnista.

e) Ilmailulääketieteellinen arviointi:

- (1) luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on kohdassa 2, 4 tai 5 mainittu sairaus tai jälkitila, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi,
- (2) luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on haimatulehdus, kelpoisuus määritetään lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen.

MED.B.025 Aineenvaihdunta- ja umpieritysjärjestelmät

- a) Hakijoilla ei saa olla sellaista aineenvaihdunnallista, ravitsemuksellista tai umpieritysjärjestelmään liittyvää toiminnallista tai rakenteellista häiriötä, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.
- b) Hakijat, joilla on aineenvaihdunnallinen, ravitsemuksellinen tai umpieritysjärjestelmään liittyvä häiriö, voidaan katsoa lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi, mikäli tilan osoitetaan olevan vakaa ja ilmailulääketieteellisen arvioinnin tulos on hyväksyttävä.
- c) *Diabetes*
 - (1) Insuliinihoitoa vaativaa diabetesta sairastavat hakijat on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi.
 - (2) Hakijat, joiden diabetes ei vaadi insuliinihoitoa, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi, ellei voida osoittaa, että verensokerin tasapaino on hallinnassa.
- d) Ilmailulääketieteellinen arviointi:
 - (1) luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joiden verensokeria hoidetaan muulla lääkityksellä kuin insuliinilla, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi.
 - (2) luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joiden verensokeria hoidetaan muulla lääkityksellä kuin insuliinilla, kelpoisuus määritetään lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen.

MED.B.030 Veritaudit

- a) Hakijoilla ei saa olla sellaista veritautia, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.
- b) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoilta on mitattava veren hemoglobiini jokaisessa lääkärintarkastuksessa lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämiseksi.
- c) Hakijoiden, joilla on hematologisia häiriöitä, kuten:

(1) hyytymis-, vuoto- tai tukoshäiriö

(2) krooninen leukemia,

voidaan katsoa täyttävän lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimukset, mikäli
ilmailulääketieteellisen arvioinnin tulos on hyväksyttävä.

d) Ilmailulääketieteellinen arviointi:

(1) luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin kohdassa
c mainittu sairaus, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi;

(2) luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin kohdassa
c mainittu sairaus, kelpoisuus määritetään lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen.

e) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin alla mainituista
hematologisista sairauksista, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi:

(1) epänormaali hemoglobiini, mukaan lukien esimerkiksi anemia, polysytemia tai
hemoglobinopatia

(2) merkittävästi suurentuneet imusolmukkeet

(3) suurentunut perna.

MED.B.035 Virtsatiet ja sukupuolielimet

a) Hakijoilla ei saa olla mitään sellaista munuaisten, virtsateiden ja sukupuolielinten tai niiden
sivuelinten toiminnallista tai rakenteellista sairautta, joka todennäköisesti haittaa kyseisen
lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.

b) Virtsanäyte on tutkittava jokaisessa ilmailulääketieteellisessä tarkastuksessa. Virtsassa ei
saa olla merkittäviä sairautteen viittaavia poikkeavuuksia.

c) Hakijat, joilla on munuaisissa tai virtsateissä sellainen sairauden tai kirurgisen
toimenpiteen jälkitila, joka saattaa aiheuttaa toimintakyvyn menetyksen etenkin kurouman
tai puristuman aiheuttamien ahtaumien vuoksi, on arvioitava terveydentilansa vuoksi
kelpaamattomiksi.

d) Hakijoiden, joilla on virtsateiden tai sukupuolielinten häiriö, kuten:

(1) munuaissairaus

(2) yksi tai useampi virtsakivi tai sairastettu munuiskoliikki

voidaan katsoa täyttävän lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimukset, mikäli munuaisten
tutkimuksen tai urologisen arvioinnin tulos on hyväksyttävä.

e) Hakijat, joille on tehty virtsateihin kohdistunut suuri leikkaus, jossa elimiä on poistettu tai
siirretty kokonaan tai osittain, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi, ja
heidät on arvioitava uudestaan täydellisen toipumisen jälkeen, ennen kuin kelpoisuuden
palauttamista voidaan harkita. Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden
uudelleenarvioinnin suorittaa lupakirjaviranomainen.

MED.B.040 Infektiotaudit

- a) Hakijoilla ei saa olla esitietojen tai kliinisen taudinmäärityksen perusteella todettua infektioautia, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.
- b) HIV-positiivisten hakijoiden voidaan katsoa täyttävän lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimukset, mikäli ilmaisulääketieteellisen arvioinnin tulos on hyväksyttävä. Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi.

MED.B.045 Naistentaudit ja raskaus

- a) Hakijoilla ei saa olla sellaista toiminnallista tai rakenteellista obstetrista tai gynekologista tilaa tai sairautta, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.
- b) Hakijat, joille on tehty suuri gynekologinen leikkaus, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi siihen saakka, kunnes he ovat toipuneet leikkauksesta täysin.
- c) *Raskaus*
 - (1) Jos ilmaisulääketieteen keskus tai ilmaisulääkäri katsoo, että raskaana oleva lupakirjan haltija kykenee käyttämään oikeuksiaan turvallisesti, lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaoloaika tulee rajoittaa 26. raskausviikon loppuun . Sen jälkeen kelpoisuustodistus on väliaikaisesti peruutettava. Todistus saatetaan uudelleen voimaan raskauden päättyttyä ja henkilön toivuttua siitä täysin.
 - (2) Luokan 1 lääketieteellisten kelpuutustodistusten haltijat saavat käyttää lupakirjojensa mukaisia oikeuksia vain 26. raskausviikkoon saakka OML-rajoituksen mukaisesti. Kohdassa MED.B.001 sanotun estämättä ilmaisulääketieteen keskus tai ilmaisulääkäri voi tässä tapauksessa määrätä tai poistaa OML-rajoituksen.

MED.B.050 Tuki- ja liikuntaelimet

- a) Hakijoilla ei saa olla sellaisia luuston, nivelten, lihasten tai jänteiden synnynnäisiä tai hankittuja poikkeavuuksia, jotka todennäköisesti haittaavat kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.
- b) Hakijan istumakorkeuden, käsivarsien ja jalkojen pituuden sekä lihasvoiman on oltava riittävä kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämiseen turvallisesti.
- c) Hakijan tuki- ja liikuntaelinten toiminnan on oltava hyväksyttävä kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien turvallisen käyttämisen kannalta. Hakijoiden kelpoisuus on määritettävä lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen.

MED.B.055 Psykiatria

- a) Hakijoilla ei saa olla esitietojen tai kliinisen taudinmäärityksen perusteella todettua akuuttia, kroonista, synnynnäistä tai hankittua psykiatrista sairautta, vammaa, tilaa tai häiriötä, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.
- b) Hakijat, joilla on alkoholin tai muiden psykoaktiivisten aineiden käytöstä tai väärinkäytöstä johtuva mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriö, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi siihen saakka, kunnes he ovat raittiita ja

päihitteettömiä ja kun onnistuneen hoidon jälkeisen psykiatrisen arvioinnin tulos on hyväksyttävä. Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi. Luokan 2 hakijoiden kelpoisuus on määritettävä lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen.

c) Hakijoiden, joilla on psykiatrisia häiriöitä, kuten:

- (1) mielialahäiriö
- (2) neuroottinen häiriö
- (3) persoonallisuushäiriö
- (4) mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriö,

on saatava hyväksyttävä tulos psykiatrisesta arvioinnista, ennen kuin heidän voidaan katsoa täyttävän lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimukset.

d) Hakijat, jotka ovat tahallisesti vahingoittaneet itseään kerran tai useammin, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi. Hakijoiden on saatava hyväksyttävä tulos psykiatrisesta arvioinnista, ennen kuin hyväksymistä voidaan harkita.

e) Ilmailulääketieteellinen arviointi:

- (1) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin kohdassa b, c tai d mainittu häiriö, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi.
- (2) Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin kohdassa b, c tai d mainittu häiriö, kelpoisuus määritetään lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen.

f) Hakijat, joilla on ollut tai joille on kliinisesti diagnosoitu skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö tai harhaluuloisuushäiriö, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi.

MED.B.060 Psykologia

- a) Hakijoilla ei saa olla sellaisia psykologisia puutteita, jotka todennäköisesti haittaavat kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.
- b) Erikoislääkärin tekemän psykiatrisen tai neurologisen tarkastuksen osana tai niiden lisäksi voidaan tarvittaessa vaatia psykologinen arviointi.

MED.B.065 Hermosto

- a) Hakijoilla ei saa olla esitietojen tai kliinisen taudinmäärityksen perusteella todettua hermostollista häiriötä, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.
- b) Hakijat, joilla on ollut tai joille on kliinisesti diagnosoitu jokin seuraavista:
 - (1) epilepsia
 - (2) uusiutuvia, tuntemattomasta syystä johtuvia tajunnanhäiriötiloja,on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi.
- c) Hakijoille, joilla on ollut tai joille on kliinisesti diagnosoitu jokin seuraavista:
 - (1) epilepsia, joka ei ole uusiutunut viidennen ikävuoden jälkeen

- (2) epilepsia, joka ei ole uusiutunut ja johon hakija ei ole käyttänyt lääkitystä yli 10 vuoteen
- (3) epileptiformisia poikkeavuuksia aivosähkökäyrässä ja fokaalista hidasaaltotoimintaa
- (4) etenevä tai ei-etenevä hermostosairaus
- (5) yksittäinen, tuntemattomasta syystä johtuva tajunnanhäiriötila
- (6) päävammasta johtunut tajuttomuus
- (7) penetroiva aivovaurio
- (8) selkäytimen tai ääreishermoston vamma

on tehtävä tarkempi arviointi, ennen kuin hyväksymistä voidaan harkita. Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi. Luokan 2 hakijoiden kelpoisuus on määritettävä lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen.

MED.B.070 Näkö

- a) Hakijoilla ei saa olla mitään silmien tai niiden sivuelinten toiminnan poikkeavuuksia tai aktiivista sairauteen viittaavaa tilaa, synnynnäistä tai hankittua, akuuttia tai kroonista häiriötä tai silmäleikkauksen tai -vamman jälkitilaa, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.
- b) *Tutkimukset*
 - (1) Luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten:
 - i) ensimmäisessä lääkärintarkastuksessa on tehtävä perusteellinen silmätutkimus, ja se on uusittava määräajoin silmän taittovirheen ja toimintakyvyn mukaan, ja
 - ii) todistuksen voimassaolon jatkamiseen ja uusimiseen liittyvissä tarkastuksissa on tehtävä rutiininomainen silmätutkimus.
 - (2) Luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten:
 - i) ensimmäisessä lääkärintarkastuksessa sekä kaikissa todistuksen voimassaolon jatkamiseen ja uusimiseen liittyvissä tarkastuksissa on tehtävä rutiininomainen silmätutkimus, ja
 - ii) perusteellinen silmätutkimus on tehtävä, jos se on kliinisesti tarkoituksenmukaista.
- c) Vaadittava kaukonäkö tarkkuus joko silmälasilla korjattuna tai ilman korjausta:
 - (1) luokan 1 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten osalta 6/9 (0,7) tai parempi kummassakin silmässä erikseen; molempien silmien näöntarkkuuden on oltava 6/6 (1,0) tai parempi
 - (2) luokan 2 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten osalta 6/12 (0,5) tai parempi kummassakin silmässä erikseen; molempien silmien näöntarkkuuden on oltava 6/9 (0,7) tai parempi. Hakija, jonka näöntarkkuus ei täytä vaatimusta yhden silmän osalta, voidaan katsoa lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen ja hyväksyttävän silmälääketieteellisen arvioinnin perusteella
 - (3) ensimmäisen luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat, joiden näöntarkkuus ei täytä vaatimuksia yhden silmän osalta, on arvioitava

terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi. Todistuksen voimassaoloa jatkettaessa niiden hakijoiden, joiden näöntarkkuus ei täytä vaatimuksia yhden silmän osalta, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi, ja heidän voidaan katsoa täyttävän vaatimukset, jos näöntarkkuus ei todennäköisesti haittaa lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.

- d) Hakijan on voitava lukea N5-taulua (tai vastaavaa) 30–50 cm:n etäisyydeltä ja N14-taulua (tai vastaavaa) 100 cm:n etäisyydeltä lasikorjauksella, mikäli hakijalle on määrätty silmälasit.
- e) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoilla on oltava normaali näkökenttä ja normaali yhteisnäkö.
- f) Hakijoiden, joille on tehty silmäleikkaus, voidaan katsoa täyttävän vaatimukset, jos silmälääketieteellisen arvioinnin tulos on hyväksyttävä.
- g) Hakijoiden, joilla on kliinisesti diagnosoitu keratokonus (sarveiskalvon kartiopullistuma), voidaan katsoa täyttävän vaatimukset, jos silmälääkärin tekemän tarkastuksen tulos on hyväksyttävä. Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi.
- h) Hakijoiden, joilla on
 - (1) hajataittoa
 - (2) oikean ja vasemman silmän eritaittoa (anisometropia),voidaan katsoa täyttävän lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimukset, mikäli silmälääketieteellisen arvioinnin tulos on hyväksyttävä.
- i) Hakijat, jotka näkevät kaksoiskuvia (diplopia), on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi.
- j) *Silmälasit ja piilolinssit* Jos hyväksyttävä näöntarkkuus saavutetaan vain lasikorjauksella:
 - (1) i) kaukonäön osalta hakijan on pidettävä silmälaseja tai piilolinssijä kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisia oikeuksia käyttäessään
 - ii) lähinäön osalta hakijan on pidettävä lähilasit saatavilla lupakirjan mukaisia oikeuksia käyttäessään
 - (2) hakijan on pidettävä samalla tavoin korjaavat varalasiset välitöntä käyttöä varten saatavilla lupakirjan mukaisia oikeuksia käyttäessään
 - (3) lasikorjauksen avulla on saavutettava optimaalinen näkökyky, lasien on oltava hyvin siedetyt ja sovelluttava ilmailutehtäviin
 - (4) jos hakija käyttää piilolinssijä, niiden on oltava kaukonäön korjaamiseen tarkoitettut, yksitehoiset, kirkkaat (värittömät) ja hyvin siedetyt
 - (5) hakijoiden, joilla on voimakas taittovirhe, on käytettävä piilolinssijä tai heidän silmälaseissaan on oltava ohennetut linssit
 - (6) näkövaatimusten täyttämiseksi saa käyttää vain yksiä silmälaseja
 - (7) sarveiskalvoa muotoilevia linssejä ei saa käyttää.

MED.B.075 Väriäkö

- a) Hakijoiden on osoitettava, että he kykenevät näkemään tehtäviensä turvalliseen suorittamiseen tarvittavat värit oikein.

- b) *Tutkimukset*
- (1) Hakijoiden on läpäistävä Ishiharan koe ensimmäistä lääketieteellistä kelpoisuustodistusta myönnettäessä.
 - (2) Hakijoiden, jotka eivät läpäise Ishiharan koetta, on suoritettava muita värien erottelukykyä mittaavia kokeita sen varmistamiseksi, onko heidän värinäkönsä turvallisuuden kannalta riittävä.
- c) Luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten hakijoiden on erotettava värit normaalisti tai heidän värinäkönsä on oltava turvallisuuden kannalta riittävä. Hakijat, jotka eivät läpäise muita värien erottelukykyä mittaavia kokeita, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi. Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi.
- d) Jos luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan värinäkö ei ole hyväksyttävä, hänen lento-oikeutensa on rajattava vain päivällä lentämiseen.

MED.B.080 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

- a) Hakijoilla ei saa olla mitään sellaista korvien, nenän, sivuonteloiden tai kurkun, mukaan lukien suuontelo, hampaat ja kurkunpää, toiminnallista poikkeavuutta tai aktiivista synnynnäistä tai hankittua sairautta, aktiivista tai kroonista häiriötä tai leikkauksen tai vamman jälkitilaa, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.
- b) Hakijan kuulon tulee olla hyväksyttävä kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämiseksi turvallisesti.
- c) *Tutkimukset*
- (1) Kuulo on tutkittava kaikissa lääkärintarkastuksissa.
 - i) Luokan 1 ja luokan 2 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset: kun lupakirjaan haetaan lisättäväksi mittarilentokelpuus, kuulo on testattava puhdasääniaudiometrillä avulla ensimmäisessä lääkärintarkastuksessa ja sen jälkeisissä todistuksen voimassaolon jatkamis- tai uusimistarkastuksissa viiden vuoden välein 40 vuoden ikään saakka ja sen jälkeen kahden vuoden välein.
 - ii) Puhdasääniaudiometrillä testattaessa ensimmäisen kelpoisuustodistuksen hakijoilla kuulonheikkenemä saa olla 500, 1 000 tai 2 000 hertsin taajuuksilla korkeintaan 35 dB ja 3 000 hertsin taajuudella korkeintaan 50 dB kummassakin korvassa erikseen mitattuna. Todistuksen voimassaolon jatkamista tai uusimista hakevien henkilöiden, joiden kuulonheikkenemä on tätä suurempi, on osoitettava, että heidän toiminnallinen kuulonsa on riittävä.
 - iii) Huonokuuloisten hakijoiden on osoitettava, että heidän toiminnallinen kuulonsa on riittävä.
 - (2) Korvat, nenä ja kurkku on tutkittava perusteellisesti luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta ensimmäistä kertaa myönnettäessä ja sen jälkeen määräajoin, jos se on kliinisesti tarkoituksenmukaista.
- d) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat, joilla on
- (1) sisä- tai välikorvan aktiivinen sairaus (akuutti tai krooninen)
 - (2) tärykalvon tai tärykalvojen puhkeama, joka ei ole parantunut, tai toimintahäiriö

- (3) tasapainoelimen toimintahäiriö
- (4) nenäkäytävien merkittävä ahtauma
- (5) sivuonteloiden toimintahäiriö
- (6) suuontelon tai ylähengitysteiden merkittävä epämuodostuma tai merkittävä akuutti tai krooninen infektiio
- (7) puheen tai äänenmuodostuksen merkittävä häiriö,

on määrättävä lisätutkimuksiin ja -arviointeihin sen varmistamiseksi, ettei kyseinen tila haittaa lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.

e) Ilmailulääketieteellinen arviointi:

- (1) luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on tasapainoelimen toimintahäiriö, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi;
- (2) luokan 2 todistuksen hakijoiden, joilla on tasapainoelimen toimintahäiriö, kelpoisuus määritetään lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen.

MED.B.085 Ihotaudit

Hakijoilla ei saa olla sellaisia todettuja ihotauteja, jotka todennäköisesti haittaavat kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.

MED.B.090 Syöpätaudit

- a) Hakijoilla ei saa olla todettua primaarista tai sekundaarista pahanlaatuista sairautta, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti.
- b) Kun pahanlaatuinen sairaus on hoidettu, hakijalle on tehtävä syöpätautilääkärin arviointi ja hänen on saatava siitä hyväksyttävä tulos, ennen kuin hänet voidaan hyväksyä. Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi. Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on määritettävä lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen.
- c) Hakijat, joilla on ollut tai kliinisesti todettu pahanlaatuinen aivokasvain, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi.

3 jakso

Kevyiden ilma-alusten lupakirjaan vaadittavien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten erityisvaatimukset

MED.B.095 Kevyiden ilma-alusten lupakirjaan vaadittavien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten hakijoiden lääkärintarkastukset

- a) Kevyiden ilma-alusten lupakirjaan vaadittavan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat on arvioitava ilmailulääketieteen parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
- b) Erityistä huomiota on kiinnitettävä hakijan lääketieteellisiin esitietoihin kokonaisuudessaan.
- c) Ilmailulääketieteellisen tarkastuksen on sisällettävä ainakin seuraavat osat:
 - (1) kliininen tarkastus

- (2) verenpaineen mitta
 - (3) virtsakoe
 - (4) näöntarkastus
 - (5) kuulotutkimus.
- d) Kevyiden ilma-alusten lupakirjaan vaadittavan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen ensimmäisen myöntämisen jälkeen tehtävät ilmailulääketieteelliset tarkastukset voivat olla suppeampia 50 vuoden ikään saakka, ottaen kuitenkin huomioon hakijan lääketieteelliset esitiedot.

LUKU C

**LENNONJOHTAJIEN LÄÄKETIETEELLISIÄ KELPOISUUSTODISTUKSIA
KOSKEVAT VAATIMUKSET**

VARATTU

LUKU D

MATKUSTAMOMIEHISTÖN LÄÄKETIETEELLISTÄ KELPOISUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1 jakso

Yleiset vaatimukset

MED.D.001 Yleistä

Matkustamomiehistön jäsenet saavat suorittaa ilmailun turvallisuussääntöjen mukaisia tehtäviä ja velvollisuuksia ilma-aluksessa vain, jos he täyttävät tämän osan mukaiset sovellettavat vaatimukset.

MED.D.005 Ilmailuläketieteelliset arvioinnit

- a) Matkustamomiehistön jäsenille on tehtävä ilmailuläketieteellinen arviointi sen varmistamiseksi, ettei heillä ole sellaisia fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia, jotka saattavat johtaa toimintakyvyn menetykseen tai kyvyttömyyteen suorittaa heille osoitettuja tehtäviä ja velvollisuuksia.
- b) Jokaiselle matkustamomiehistön jäsenelle on tehtävä ilmailuläketieteellinen arviointi, ennen kuin hänelle voidaan osoittaa ilma-aluksessa suoritettavia tehtäviä, ja sen jälkeen korkeintaan 60 kuukauden välein.
- c) Ilmailuläketieteelliset arvioinnit suorittaa ilmailulääkäri, ilmailuläketieteen keskus tai työterveyslääkäri, jos kohdan MED.E.040 vaatimukset täyttyvät.

2 jakso

Matkustamomiehistön ilmailuläketieteellistä arviointia koskevat vaatimukset

MED.D.020 Yleistä

Matkustamomiehistön jäsenillä ei saa olla

- a) synnynäistä tai hankittua poikkeavuutta
- b) aktiivista, piilevää, akuuttia tai kroonista sairautta tai vammaa
- c) haavaa, vammaa tai leikkauksen jälkitilaa
- d) lääkärin määräyksellä tai ilman sitä käytetyn hoidollisen, diagnostisen tai ennaltaehkäisevän lääkkeen vaikutusta tai sivuvaikutusta,

joka heikentää toimintakykyä siinä määrin, että se voisi johtaa toimintakyvyn menetykseen tai kyvyttömyyteen suoriutua turvallisuuden liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuksista.

MED.D.025 Ilmailuläketieteellisten arviointien sisältö

- a) Ensimmäiseen ilmailuläketieteelliseen arviointiin on kuuluttava vähintään seuraavat osat:
 - (1) matkustamomiehistön jäseneksi hakevan henkilön lääketieteellisten esitietojen arviointi sekä

- (2) seuraavien kehonosien ja aistien kliiniset tarkastukset:
- i) sydän ja verisuonisto
 - ii) hengityselimet
 - iii) tuki- ja liikuntaelimet
 - iv) korvat, nenä ja kurkku
 - v) näkö ja
 - vi) värinäkö.
- b) Kunkin seuraavan ilmailulääketieteellisen arvioinnin on sisällettävä vähintään matkustamomiehistön jäsenen lääketieteellisten esitetietojen arviointi ja kliininen tarkastus, jos se katsotaan tarpeelliseksi parhaiden lääketieteellisten käytäntöjen perusteella.
- c) Jos terveydentilasta on epävarmuutta tai jos se on kliinisesti tarkoituksenmukaista, a ja b kohtien mukaiseen matkustamomiehistön jäsenen ilmailulääketieteelliseen arviointiin on kuuluttava myös kaikki lääketieteelliset lisätarkastukset, kokeet ja tutkimukset, joita ilmailulääkäri, ilmailulääketieteen keskus tai työterveyslääkäri pitää tarpeellisina.

3 jakso

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen hakijoita ja haltijoita koskevat lisävaatimukset

MED.D.030 Matkustamomiehistön lääkärintodistus

- a) Kun ilmailulääketieteellinen arviointi on suoritettu, matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen hakijoiden ja haltijoiden on
- (1) saatava ilmailulääkäriltä, ilmailulääketieteen keskukselta tai työterveyslääkäriltä matkustamomiehistön lääkärintodistus, ja
 - (2) toimitettava kopio saamastaan matkustamomiehistön lääkärintodistuksesta tai vastaavat tiedot heidän palveluitaan käyttäville lentotoiminnan harjoittajille.
- b) *Matkustamomiehistön lääkärintodistus*
- Matkustamomiehistön lääkärintodistuksessa on oltava ilmailulääketieteellisen arvioinnin päivämäärä, tieto siitä, täyttääkö matkustamomiehistön jäsen lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset vai ei, seuraavan vaadittavan ilmailulääketieteellisen arvioinnin ajankohta ja mahdolliset rajoitukset. Kaikki muut tiedot kuuluvat lääketieteellisten tietojen luottamuksellisuuden piiriin kohdan MED.A.015 mukaisesti.

MED.D.035 Rajoitukset

- a) Jos matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen haltijat eivät täytä kaikkia 2 jaksossa määrättyjä lääketieteellisiä vaatimuksia, ilmailulääkäri, ilmailulääketieteen keskuksen tai työterveyslääkäri on arvioitava, voivatko he suoriutua matkustamomiehistön tehtävistään turvallisesti yhtä tai useampaa rajoitusta noudattaen.
- b) Kaikki matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen mukaisten oikeuksien harjoittamisen rajoitukset on yksilöitävä matkustamomiehistön lääkärintodistuksessa, ja rajoitukset voi poistaa ainoastaan ilmailulääkäri, ilmailulääketieteen keskus, tai työterveyslääkäri ilmailulääkäriin kanssa neuvotellen.

LUKU E

ILMAILULÄÄKÄRIT, YLEISLÄÄKÄRIT, TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT

1 jakso

Ilmailulääkärit

MED.E.001 Oikeudet

- a) Ilmailulääkärillä on oikeus myöntää luokan 2 lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia sekä kevyiden ilma-alusten lupakirjaan vaadittavia lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia, jatkaa niiden voimassaoloa ja uusia niitä sekä suorittaa asiaankuuluvia lääkärintarkastuksia ja arviointeja.
- b) Ilmailulääkärin valtuutuksen haltijat voivat hakea oikeuksiensa laajentamista luokan 1 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolon jatkamista ja uusimista koskeviin lääkärintarkastuksiin, jos he täyttävät kohdan MED.E.015 vaatimukset.
- c) Ilmailulääkärin oikeuksien laajuus ja mahdolliset ehdot on määritettävä valtuutuksessa.
- d) Ilmailulääkärin valtuutuksen haltija ei saa suorittaa ilmailulääketieteellisiä tarkastuksia ja arviointeja muussa jäsenvaltiossa kuin valtuutuksen myöntäneessä jäsenvaltiossa, ellei:
 - (1) kyseinen toinen jäsenvaltio ole myöntänyt hänelle oikeutta harjoittaa ammattitoimintaa erikoislääkärinä
 - (2) hän ole ilmoittanut toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle aikomuksestaan suorittaa ilmailulääketieteellisiä tarkastuksia ja arviointeja sekä myöntää lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia ilmailulääkärin oikeuksiensa laajuuden mukaisesti sekä
 - (3) hän ole saanut ohjeistusta toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta.

MED.E.005 Hakemus

- a) Ilmailulääkärin valtuutushakemuksen muodon ja muut sitä koskevat toimintatavat määrää toimivaltainen viranomainen.
- b) Ilmailulääkärin valtuutuksen hakijan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot:
 - (1) henkilötiedot ja työpaikan osoite
 - (2) asiakirjat, joista käy ilmi hakijan täyttävän kohdan MED.E.010 mukaiset vaatimukset ja joissa on todistus suoritetusta, haettaviin oikeuksiin nähden tarkoituksenmukaisesta ilmailulääketieteen koulutuksesta
 - (3) kirjallinen vakuutus siitä, että ilmailulääkäri myöntää lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia, jotka ovat tämän osan vaatimusten ja niihin liittyvien, Euroopan lentoturvallisuusviraston (viraston) hyväksymien vaatimusten täyttämiseksi hyväksyttävien menetelmien (AMC) mukaisia.

- c) Jos ilmailulääkäri suorittaa ilmailulääketieteellisiä tarkastuksia useammassa kuin yhdessä paikassa, hänen on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot kaikista toimipisteistä, joissa hän harjoittaa toimeaan.

MED.E.010 Ilmailulääkäriin valtuutuksen myöntämistä koskevat vaatimukset

Ilmailulääkäriin valtuutuksen hakijoiden, jotka hakevat oikeutta luokan 2 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämiseen, voimassaolon jatkamiseen ja uusimiseen, on:

- a) oltava lääketieteen harjoittamiseen täysin päteviä ja heillä tulee olla siihen lupa sekä todistus erikoislääkärikoulutuksen suorittamisesta
- b) oltava suorittanut ilmailulääketieteen peruskurssi
- c) osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, että
- (1) heillä on ilmailulääketieteellisten tarkastusten suorittamiseen tarvittavat soveltuvat tilat, menettelyt, dokumentaatio ja toimivat laitteet, ja että
 - (2) heillä on lääketieteellisten tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseen tarvittavat menetelmät ja edellytykset.

MED.E.015 Oikeuksien laajentamista koskevat vaatimukset

Ilmailulääkäriin valtuutuksen hakijoilla, jotka haluavat laajentaa oikeuksiaan luokan 1 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämiseen, voimassaolon jatkamiseen ja uusimiseen, on oltava voimassaoleva ilmailulääkäriinvaltuutus, ja heidän on oltava suorittanut:

- a) vähintään 30 luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista koskevaa lääkärintarkastusta enintään viiden hakemusta edeltäneen vuoden aikana
- b) ilmailulääketieteen jatkokurssi sekä
- c) käytännön koulutus ilmailulääketieteen keskuksessa.

MED.E.020 Ilmailulääketieteen kurssit

- a) Ilmailulääketieteen kurssit hyväksyy sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa on kurssin järjestäjän pääasiallinen toimipaikka. Kurssin järjestäjän on osoitettava, että kurssin opetusohjelma on asianmukainen ja että koulutuksesta vastaavilla henkilöillä on riittävä tieto ja kokemus.
- b) Kertauskurseja lukuun ottamatta kurssien päätteeksi on suoritettava kirjallinen koe kurssin sisältöön kuuluvissa oppiaineissa.
- c) Kurssin järjestäneen organisaation on annettava kokeen läpäisseille hakijoille todistus suoritetusta kurssista.

MED.E.025 Ilmailulääkäriin valtuutuksen muutokset

- a) Ilmailulääkäriin on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavista muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa hänen valtuutukseensa:
- (1) lääkäreitä valvova viranomainen on aloittanut ilmailulääkäriin kohdistuvan kurinpitomenettelyn tai tutkinnan

- (2) ehdot, joiden mukaisesti valtuutus on myönnetty, ovat muuttuneet, mukaan lukien hakemuksen mukana toimitettujen lausuntojen sisältö
 - (3) valtuutuksen myöntämisen vaatimukset eivät enää täyty
 - (4) ilmailulääkärin vastaanoton osoite tai postiosoite on muuttunut.
- b) Toimivaltaiselle viranomaiselle tehtävän ilmoituksen laiminlyönti johtaa valtuutuksen mukaisten oikeuksien peruuttamiseen määräajaksi tai pysyvästi.

MED.E.030 Ilmailulääkärin valtuutuksen voimassaolo

Ilmailulääkärin valtuutus myönnetään enintään kolmen vuoden ajaksi. Sen voimassaoloa jatketaan, jos haltija:

- a) täyttää edelleen yleiset lääkäriin ammatin harjoittamista koskevat ehdot ja hänet on edelleen rekisteröity lääkäriin ammatin harjoittajaksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti
- b) on suorittanut ilmailulääketieteen kertauskurssin viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana
- c) on tehnyt vähintään 10 lääkärintarkastusta joka vuosi
- d) on noudattanut valtuutuksen ehtoja sekä
- e) on käyttänyt oikeuksiaan tämän osan mukaisesti.

2 jakso

Yleislääkärit

MED.E.035 Yleislääkäreitä koskevat vaatimukset

- a) Yleislääkärit voivat toimia ilmailulääkäreinä ainoastaan kevyiden ilma-alusten lupakirjaan vaadittavien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämistä varten edellyttäen, että
 - (1) he harjoittavat ammattiaan jäsenvaltiossa, joissa yleislääkäreillä on kaikki hakijaa koskevat lääketieteelliset tiedot käytettävissään, ja
 - (2) he täyttävät kaikki kansallisen lainsäädännön mukaiset lisävaatimukset.
- b) Kevyiden ilma-alusten lupakirjaan vaadittavien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämiseksi yleislääkäreiden tulee olla täysin päteviä lääketieteen harjoittamiseen ja heillä tulee olla siihen lupa kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
- c) Ilmailulääkäreinä toimivien yleislääkäreiden on ilmoitettava toiminnastaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

3 jakso

Työterveyslääkärit

MED.E.040 Työterveyslääkäreitä koskevat vaatimukset

Työterveyslääkärit saavat suorittaa ainoastaan matkustamomiehistön ilmailulääketieteellisiä arviointeja, jos

- a) toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että jäsenvaltion työterveysjärjestelmä pystyy varmistamaan tämän osan mukaisten vaatimusten täyttymisen
- b) heillä on lupa lääketieteen harjoittamiseen ja työterveyslääkärin pätevyys kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja
- c) he ovat perehtyneet ilmailulääketieteeseen siinä määrin kuin matkustamomiehistön toimintaympäristön tuntemisen kannalta on tarpeen.